


Link do produktu: <https://megablach.pl/blachodachowka-perla-25-gr-0-50-mm-p-74.html>

Blachodachówka " PERŁA " (25μ) gr. 0,50 mm



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Kod producenta	6D9F-1952E_20150602201609
Producent	BlachDom PLUS

Opis produktu


Przed zakupem wymagany jest kontakt telefoniczny w celu ustalenia rodzaju oraz koloru powłoki.

Dachy powyżej 100 m2 dowozimy po dolnym śląsku GRATIS , natomiast koszt transportu mniejszych zamówień ustalany jest indywidualnie .

Towar dostępny na zamówienie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

GWARANCJA 10 LAT


Nowoczesny kształt blachodachówki Perła Plus nadaje budynkom, w których została zastosowana indywidualny charakter. Blachodachówka Perła Plus jest eleganckim i trwałym pokryciem dachowym , nadającym się na wszystkie rodzaje dachów stromych. Łącząc w sobie tradycję z nowoczesną technologią znajduje zastosowanie przy budowie domów jedno i wielorodzinnych , Budynków gospodarczych, obiektów sakralnych oraz przy renowacji starych budynków. Blachodachówka profilowana jest z blachy dwustronnie ocynkowanej powlekanej kilkoma warstwami lakieru. Dostępna w module o długości 350 mm i szerokości krycia 1050mm.



POLIELSTER STANDARD (25 μ) gr. 0,60 mm




POLIELSTER STANDARD (25 μ) gr. 0,70 mm



POLIELSTER MAT (35 μ) gr. 0,50 mm



Granite® HDX (55 μ) gr. 0,50 mm



Granite® Storm (50 μ) gr. 0,50 mm




ALUCYNK AZ 185 + SPT



GRUBOŚĆ
- 0,50 mm
- 0,70 mm

OCYNK



GRUBOŚĆ
- 0,50 mm
- 0,60 mm
- 0,70 mm
- 1,00 mm

ALUMINIUM POLIELSTER MAT (25 μ) gr. 0,60 mm



Granite® Quartz (45 μ) gr. 0,50 mm



SSAB POLIELSTER MAT (30 μ) gr. 0,50 mm



szwedzka stal

SSAB

GreenCoat PUREX (26 μ) gr. 0,50 mm



www.blachdomplus.pl

Powyższa tabela przedstawia kolory w sposób przybliżony. Dokładne odwzorowanie kolorów jest możliwe jedynie przy zastosowaniu oryginalnych próbników kolorów dostarczonych przez firmę Blachdom Plus.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Powłoka dachu: Połysk , Mat