

Link do produktu: <https://megablach.pl/blachodachowki-na-wymiar-blachodachowka-twist-blachodach-p-10049.html>



Blachodachówki na wymiar - Blachodachówka TWIST BLACHODACH

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 dni
Producent	Blachodach

Opis produktu

Blachodachówki na wymiar — Blachodachówka TWIST

Blacha dachowa TWIST to wyjątkowy produkt o delikatnym, subtelnym, a jednocześnie wyrazistym kształcie. Ten klasyczny **profil blachy** dachowej doskonale imituje tradycyjną dachówkę, gwarantując zarówno wysoką jakość, jak i estetykę wykonania dachu.

Oferuje imponującą powierzchnię krycia o szerokości **1140 mm**, co przy utrzymaniu wysokiej jakości tłoczenia przekłada się



na bardzo ekonomiczne rozwiązanie dla Twojego **dachu**.

Kolorystyka blachodachówek

Kolory przedstawione na zdjęciach mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Działą to w wyniku różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz indywidualnych ustawień.



Połysk

RAL 7024
Jasny grafit

RAL 8017
Brąz

RAL 9005
Czarny

RAL 7016
Ciemny grafit-
antracyt

RAL 3011
Wiśniowy

RAL 8004
Ceglasty



Matowy

RAL 3005
Czerwony

RAL 7024
Jasny grafit

RAL 8004
Ceglasty

RAL 8017
Brąz

RAL 8019
Ciemny brąz

RAL 9005
Czarny

RAL 7016
Ciemny grafit-
antracyt



Połysk

RAL 3005
Czerwony

RAL 3009
Czerwony
tlenkowy

RAL 3011
Wiśniowy

RAL 5010
Niebieski

RAL 6005
Ciemny zielony

RAL 7016
Ciemny grafit-
antracyt

RAL 7024
Jasny grafit

RAL 8004
Ceglasty

RAL 8017
Brąz

RAL 9002
Brudny biały

RAL 9005
Czarny

RAL 9006
Jasnosrebrny

RAL 9007
Ciemnosrebrny

RAL 9010
Biały

RAL 7035
Jasnoszary

ALUCYNK

OCYNK



Matowy

RAL 3005
Czerwony

RAL 3009
Czerwony
tlenkowy

RAL 3011
Wiśniowy

RAL 6020
Zielony tlenkowy

RAL 7016
Ciemny grafit-
antracyt

RAL 7024
Jasny grafit

RAL 8004
Ceglasty

RAL 8017
Brąz

RAL 8019
Ciemny brąz

RAL 9005
Czarny

Parametry techniczne

Minimalna długość arkusza	0,7 m																	
Maksymalna zalecana długość arkusza	6,5 m																	
Minimalne nachylenie połaci	10°																	
Długość dachówki (m)	1.16	1.51	1.86	2.21	2.56	2.91	3.26	3.61	3.96	4.31	4.66	5.01	5.36	5.71	6.06	6.41	6.76	7.11
Ilość modułów	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

