

Link do produktu: <https://megablach.pl/blachodachowki-na-wymiar-blachodachowka-twist-blachodach-p-10049.html>



# Blachodachówki na wymiar - Blachodachówka TWIST BLACHODACH

|              |            |
|--------------|------------|
| Dostępność   | Dostępny   |
| Czas wysyłki | 7 dni      |
| Producent    | Blachodach |

## Opis produktu

# Blachodachówki na wymiar — Blachodachówka TWIST

**Blacha dachowa TWIST** to wyjątkowy produkt o delikatnym, subtelnym, a jednocześnie wyrazistym kształcie. Ten klasyczny **profil blachy** dachowej doskonale imituje tradycyjną dachówkę, gwarantując zarówno wysoką jakość, jak i estetykę wykonania dachu.

Oferuje imponującą powierzchnię krycia o szerokości **1140 mm**, co przy utrzymaniu wysokiej jakości tłoczenia przekłada się



na bardzo ekonomiczne rozwiązanie dla Twojego **dachu**.

## Kolorystyka blachodachówek

**Kolory** przedstawione na zdjęciach mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Działą to w wyniku różnorodności dostępnego sprzętu komputerowego oraz indywidualnych ustawień.



## Połysk



RAL 7024  
Jasny grafit



RAL 8017  
Brąz



RAL 9005  
Czarny



RAL 7016  
Ciemny grafit-  
antracyt



RAL 3011  
Wiśniowy



RAL 8004  
Ceglasty



## Matowy



RAL 3005  
Czerwony



RAL 7024  
Jasny grafit



RAL 8004  
Ceglasty



RAL 8017  
Brąz



RAL 8019  
Ciemny brąz



RAL 9005  
Czarny



RAL 7016  
Ciemny grafit-  
antracyt



## Połysk



RAL 3005  
Czerwony



RAL 3009  
Czerwony  
tlenkowy



RAL 3011  
Wiśniowy



RAL 5010  
Niebieski



RAL 6005  
Ciemny zielony



RAL 7016  
Ciemny grafit-  
antracyt



RAL 7024  
Jasny grafit



RAL 8004  
Ceglasty



RAL 8017  
Brąz



RAL 9002  
Brudny biały



RAL 9005  
Czarny



RAL 9006  
Jasnosrebrny



RAL 9007  
Ciemnosrebrny



RAL 9010  
Biały



RAL 7035  
Jasnoszary



ALUCYNK



OCYNK



## Matowy



RAL 3005  
Czerwony



RAL 3009  
Czerwony  
tlenkowy



RAL 3011  
Wiśniowy



RAL 6020  
Zielony tlenkowy



RAL 7016  
Ciemny grafit-  
antracyt



RAL 7024  
Jasny grafit



RAL 8004  
Ceglasty



RAL 8017  
Brąz



RAL 8019  
Ciemny brąz



RAL 9005  
Czarny

## Parametry techniczne

|                                     |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Minimalna długość arkusza           | 0,7 m |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Maksymalna zalecana długość arkusza | 6,5 m |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Minimalne nachylenie połaci         | 10°   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Długość dachówki (m)                | 1.16  | 1.51 | 1.86 | 2.21 | 2.56 | 2.91 | 3.26 | 3.61 | 3.96 | 4.31 | 4.66 | 5.01 | 5.36 | 5.71 | 6.06 | 6.41 | 6.76 | 7.11 |
| Ilość modułów                       | 3     | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   |

