

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-czyszczak-lapacz-wody-90-mm-ciemny-grafit-p-9438.html>



BRYZA STAL Czyszczak / Łapacz wody 90 mm - CIEMNY GRAFIT

Cena brutto	146,20 zł
Cena netto	118,86 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000019070
Kod producenta	64-164
Kod EAN	5907512606919
Producent	CELLFAST

Opis produktu

Łapacz wody (czyszczak) Bryza Stal posiada uchylną klapkę, która po otwarciu może kierować wodę do podstawionego zbiornika na deszczówkę. Produkt ten, spełnia również funkcję czyszczaka. Umieszczone wewnątrz sitko zatrzymuje większość nieczystości, które mogły znaleźć się w rurze spustowej. Otwierając klapkę w łatwy sposób wyczyścimy wszystkie zbędne elementy, które się tam zebrały.

Dzięki zastosowaniu blachy ocynkowanej pokrytej specjalną powłoką poliuretanową wszystkie elementy systemu BRYZA są niezwykle trwałe i pozostaną utrzymane w doskonałym stanie przez wiele lat..



System	D1 [mm]	D2 [mm]	H [mm]
90	87	86	375
100	100	99	375

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE


POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL



GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μ m

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150




ELEMENTY SPUSTOWE

SYSTEM 90, 100




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA




BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005





OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm
System 150 - głębokość 92 mm




DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆCONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.

