

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-denko-rynny-150-mm-antracyt-ral-7016-p-10245.html>



BRYZA STAL Denko rynny 150 mm - ANTRACYT - RAL 7016

Cena brutto	15,68 zł
Cena netto	12,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000036919
Kod producenta	64-385
Kod EAN	5900805022304
Producent	CELLFAST

Opis produktu

Denko rynnowe BRYZA STAL – Antracyt RAL 7016

Estetyczne i trwałe zakończenie systemu rynnowego

Denko rynnowe w systemie BRYZA STAL w kolorze **antracyt RAL 7016** to elegancki i funkcjonalny element, który zapewnia szczelne zakończenie rynny. Ciemny, nowoczesny odcień antracytu doskonale komponuje się z wieloma stylami elewacji – od klasycznych po nowoczesne, nadając całości spójny i estetyczny wygląd.


Uniwersalność i wygoda montażu

Denko zostało zaprojektowane jako **uniwersalne**, co oznacza, że może być stosowane zarówno po **prawej, jak i lewej stronie rynny**. Dzięki temu montaż jest szybki i nieskomplikowany, a ilość potrzebnych elementów ograniczona do minimum.

Trwałość na lata – technologia BRYZA STAL

Wszystkie elementy systemu BRYZA STAL, w tym denka, wykonane są z **blachy ocynkowanej** pokrytej specjalną powłoką **poliuretanową**, która zapewnia:

- odporność na korozję, promieniowanie UV i warunki atmosferyczne,
- długowieczność koloru i estetyki,
- trwałość mechaniczną nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.



System	H [mm]	A [mm]
125	91	164
150	104	190

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL



GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μm

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150



ELEMENTY SPUSTOWE

SYSTEM 90, 100




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005



OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm
System 150 - głębokość 92 mm



DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.



