

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-hak-prosty-do-rynien-125-mm-antracyt-ral-7016-p-10200.html>



BRYZA STAL Hak prosty do rynien 125 mm - ANTRACYT - RAL 7016

Cena brutto	10,52 zł
Cena netto	8,55 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000036895
Kod producenta	64-185
Kod EAN	5900805021444
Producent	CELLFAST

Opis produktu

Hak rynnowy nakrokwiowy (prosty) BRYZA STAL – kolor Antracyt RAL 7016

Wytrzymały i estetyczny element systemu rynnowego

Hak rynnowy nakrokwiowy prosty w kolorze **Antracyt (RAL 7016)** to istotny komponent systemu rynnowego **BRYZA STAL**, który odpowiada za solidne mocowanie rynien do konstrukcji dachu. Montowany bezpośrednio do krokwi lub łaty, gwarantuje trwałość i stabilność całej instalacji.

Precyzyjne dopasowanie i odporność na warunki atmosferyczne

Hak wykonany jest z **4-milimetrowego płaskownika stalowego**, który został odpowiednio wyprofilowany, aby idealnie dopasować się do kształtu rynny. Dzięki temu rynna pozostaje na swoim miejscu nawet podczas intensywnych opadów deszczu.

Trwałość dzięki zaawansowanej technologii

Element został wykonany z **blachy ocynkowanej**, a następnie pokryty specjalną **powłoką poliuretanową**, która:

- chroni przed korozją i promieniowaniem UV,
- zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne,
- zapewnia estetyczny wygląd przez długie lata.

Antracyt RAL 7016 – nowoczesny wygląd Twojego dachu

Kolor **Antracyt RAL 7016** to elegancki, ciemnoszary odcień, doskonale komponujący się z nowoczesną architekturą. Pasuje zarówno do dachów z blachy, jak i dachówki, podkreślając estetykę budynku.



System	Typ	L [mm]	A [mm]
125	prosty	239	4
	skręcony	159	4
150	prosty	294	4
	skręcony	206	4

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE


POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL



GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μ m

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150




ELEMENTY SPUSTOWE


SYSTEM 90, 100




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA




BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005





OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm
System 150 - głębokość 92 mm




DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆCONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.

