

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-hak-prosty-do-rynien-150-mm-antracyt-ral-7016-p-10247.html>



## BRYZA STAL Hak prosty do rynien 150 mm - ANTRACYT - RAL 7016

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>12,82 zł</b>      |
| Cena netto       | <b>10,42 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>0000036917</b>    |
| Kod producenta   | <b>64-485</b>        |
| Kod EAN          | <b>5900805022274</b> |
| Producent        | <b>CELLFAST</b>      |

### Opis produktu

## Hak rynnowy nakrokwiowy (prosty) BRYZA STAL – kolor Antracyt RAL 7016

### Wytrzymały i estetyczny element systemu rynnowego

Hak rynnowy nakrokwiowy prosty w kolorze **Antracyt (RAL 7016)** to istotny komponent systemu rynnowego **BRYZA STAL**, który odpowiada za solidne mocowanie rynien do konstrukcji dachu. Montowany bezpośrednio do krokwi lub łąty, gwarantuje trwałość i stabilność całej instalacji.

### Precyzyjne dopasowanie i odporność na warunki atmosferyczne

Hak wykonany jest z **4-milimetrowego płaskownika stalowego**, który został odpowiednio wyprofilowany, aby idealnie dopasować się do kształtu rynny. Dzięki temu rynna pozostaje na swoim miejscu nawet podczas intensywnych opadów deszczu.

### Trwałość dzięki zaawansowanej technologii

Element został wykonany z **blachy ocynkowanej**, a następnie pokryty specjalną **powłoką poliuretanową**, która:

- chroni przed korozją i promieniowaniem UV,
- zwiększa odporność na uszkodzenia mechaniczne,
- zapewnia estetyczny wygląd przez długie lata.

### Antracyt RAL 7016 – nowoczesny wygląd Twojego dachu

Kolor **Antracyt RAL 7016** to elegancki, ciemnoszary odcień, doskonale komponujący się z nowoczesną architekturą. Pasuje zarówno do dachów z blachy, jak i dachówki, podkreślając estetykę budynku.



| System | Typ      | L<br>[mm] | A<br>[mm] |
|--------|----------|-----------|-----------|
| 125    | prosty   | 239       | 4         |
|        | skręcony | 159       | 4         |
| 150    | prosty   | 294       | 4         |
|        | skręcony | 206       | 4         |

## POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL



GRUBOŚĆ POWŁOK  
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50  $\mu\text{m}$

## ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150



## ELEMENTY SPUSTOWE

SYSTEM 90, 100




## DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



BRĄZOWY  
RAL 8017



GRAFITOWY  
RAL 7021



CEGLASTY  
RAL 8004



CZARNY  
RAL 9005



OCYNK

## GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm  
System 150 - głębokość 92 mm



## DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

## SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



## SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

## WZBOGAĆONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.



