

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-hak-skrecony-do-rynien-125-mm-ciemny-grafit-p-9426.html>




BRYZA STAL Hak skrecony do rynien 125 mm - CIEMNY GRAFIT

Cena brutto	11,07 zł
Cena netto	9,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-14 dni
Numer katalogowy	0000029416
Kod producenta	64-194
Kod EAN	5907553502577
Producent	CELLFAST

Opis produktu

Dzięki zastosowaniu blachy ocynkowanej pokrytej powłoką poliuretanową rynny firmy BRYZA zapewniają bardzo długi okres użytkowania.



System	Typ	L [mm]	A [mm]
125	prosty	239	4
	skrecony	159	4
150	prosty	294	4
	skrecony	206	4

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE


POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL



GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μm

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150




ELEMENTY SPUSTOWE


SYSTEM 90, 100




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA




BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005





OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm
System 150 - głębokość 92 mm




DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆCONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.

