

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-kolanko-do-rur-spustowych-90-mm-antracyt-ral-7016-p-10202.html>



BRYZA STAL Kolanko do rur spustowych 90 mm - ANTRACYT - RAL 7016

Cena brutto	35,08 zł
Cena netto	28,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000036902
Kod producenta	64-145
Kod EAN	5900805021970
Producent	CELLFAST

Opis produktu

Kolanko rury spustowej BRYZA STAL – Antracyt RAL 7016

Estetyczne i trwałe połączenie elementów systemu rynnowego

Kolanko rury spustowej z systemu **BRYZA STAL** w kolorze **Antracyt RAL 7016** to niezawodny element przeznaczony do **łączenia rur spustowych** lub **połączenia sztucera z rurą spustową**. Produkt wyróżnia się kątem nachylenia **72 stopnie**, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do architektury budynku.

Nowoczesny design i trwałość na lata

Eleganckie wykończenie

Kolana stalowe BRYZA posiadają **estetyczne szwy boczne**, które podkreślają wysoką jakość wykonania i nowoczesny wygląd całego systemu rynnowego.

Odporność na warunki atmosferyczne

Dzięki zastosowaniu **blachy ocynkowanej pokrytej powłoką poliuretanową**, elementy systemu BRYZA – w tym kolanka – są odporne na korozję, promieniowanie UV i inne czynniki zewnętrzne. To sprawia, że **pozostają w idealnym stanie przez wiele lat**, bez potrzeby konserwacji.

Kolor Antracyt RAL 7016 – styl i uniwersalność

Kolor **Antracyt (RAL 7016)** to głęboka, elegancka szarość, która doskonale komponuje się z nowoczesnymi fasadami budynków. To rozwiązanie estetyczne, które **podkreśla charakter elewacji**, nadając jej nowoczesny i spójny wygląd.



System	D1 [mm]	D2 [mm]	H [mm]
90	87	84	212
100	100	97	232

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE


POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL



GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μ m

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150



ELEMENTY SPUSTOWE

SYSTEM 90, 100




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005





OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm
System 150 - głębokość 92 mm




DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆCONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.

