

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-naroznik-wewnetrzny-90st-150-mm-antracyt-ral-7016-p-10208.html>

BRYZA STAL Narożnik wewnętrzny 90st. - 150 mm - ANTRACYT - RAL 7016



Cena brutto	113,65 zł
Cena netto	92,40 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000036912
Kod producenta	64-365
Kod EAN	5900805022182
Producent	CELLFAST

Opis produktu

Narożnik wewnętrzny Bryza Stal Antracyt RAL 7016 – trwałość i precyzja w systemie rynnowym

Wyjątkowy narożnik do systemów rynnowych BRYZA – kolor Antracyt RAL 7016

Narożnik wewnętrzny w systemie rynnowym **Bryza Stal** w kolorze **Antracyt (RAL 7016)** to kluczowy element umożliwiający solidne i estetyczne połączenie dwóch rynien pod kątem 90 stopni w wewnętrznych narożach budynku. Specjalnie **wydłużone ramiona** narożnika pozwalają na zamocowanie uchwyty rynnowego, który stabilizuje całe połączenie przy wykorzystaniu złączki rynnowej.

Zastosowanie i zalety narożnika wewnętrznego Bryza

- Doskonałe dopasowanie do nowoczesnych elewacji dzięki eleganckiemu kolorowi **Antracyt RAL 7016**
- Idealny do łączenia rynien w narożach wewnętrznych pod kątem prostym
- Kompatybilny z uchwyty i złączkami systemu BRYZA Stal
- **Wydłużone ramiona** zapewniają trwałość i stabilność konstrukcji

Trwałość dzięki powłoce poliuretanowej

Narożnik został wykonany z wysokiej jakości **blachy ocynkowanej**, pokrytej wytrzymałą **powłoką poliuretanową**, która skutecznie chroni element przed korozją, promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. To sprawia, że system rynnowy BRYZA zachowuje swój nienaganny wygląd i funkcjonalność przez długie lata – nawet w trudnych warunkach atmosferycznych.



System	Kąt	L1 [mm]	L2 [mm]
125	90°	335	135
150	90°	360	135

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL



GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μm

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150



ELEMENTY SPUSTOWE

SYSTEM 90, 100




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005




OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm
System 150 - głębokość 92 mm



DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆCONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.



