

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-obejma-rury-spustowej-100-mm-ciemny-grafit-p-9452.html>




BRYZA STAL Obejma rury spustowej 100 mm - CIEMNY GRAFIT

Cena brutto	18,99 zł
Cena netto	15,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-14 dni
Numer katalogowy	0000019169
Kod producenta	64-454
Kod EAN	5907553502430
Producent	CELLFAST

Opis produktu

Obejma rury spustowej Bryza Stal- jest to element odpowiedzialny za utrzymanie rury spustowej w prawidłowej pozycji. To ważne, aby silny wiatr czy czynnik mechaniczny nie wpłynął na stabilność całego systemu rynnowego. Obejma stalowa pozwala zamocować rurę spustową do elewacji w sposób trwały i solidny. Do każdej obejmy należy dokupić wkręt montażowy o odpowiedniej długości. Dzięki zastosowaniu blachy ocynkowanej pokrytej powłoką poliuretanową rynny firmy BRYZA zapewniają bardzo długi okres użytkowania.



System	D [mm]	H [mm]
90	88	25
100	101	25

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE


POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL



GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μ m

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150




ELEMENTY SPUSTOWE


SYSTEM 90, 100




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA




BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005





OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm
System 150 - głębokość 92 mm




DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆCONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.

