

Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-uchwyt-doczolowy-do-rynien-125-mm-antracyt-ral-7016-p-10199.html>



BRYZA STAL Uchwyt doczołowy do rynien 125 mm - ANTRACYT - RAL 7016

Cena brutto	12,78 zł
Cena netto	10,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000036894
Kod producenta	64-075M
Kod EAN	5900805020867
Producent	CELLFAST

Opis produktu

Hak rynnowy doczołowy BRYZA STAL – kolor Antracyt RAL 7016

Niezawodne mocowanie rynien w eleganckim wykończeniu

Hak rynnowy doczołowy to kluczowy element systemu rynnowego BRYZA STAL, przeznaczony do montażu rynien odprowadzających wodę z połaci dachowej. W wersji kolorystycznej **Antracyt RAL 7016**, łączy w sobie funkcjonalność oraz nowoczesny, estetyczny wygląd idealnie dopasowany do współczesnych trendów architektonicznych.

Montaż bez zbędnych komplikacji

Proste rozwiązanie - trwały efekt

Haki doczołowe mocowane są bezpośrednio do deski czołowej dachu, eliminując konieczność stosowania dodatkowych obróbek blacharskich. W przeciwieństwie do haków prostych, nie wymagają specjalnego dopasowania do połaci, co znacząco przyspiesza i upraszcza montaż systemu rynnowego.

Trwałość na lata dzięki stali i powłoce poliuretanowej

System BRYZA STAL, w tym hak rynnowy doczołowy, wykonany jest z wysokiej jakości **blachy ocynkowanej**, dodatkowo zabezpieczonej **specjalną powłoką poliuretanową**. Takie rozwiązanie gwarantuje:

- wyjątkową odporność na korozję i warunki atmosferyczne,
- estetyczny wygląd utrzymujący się przez wiele lat,
- doskonałą kompatybilność z pozostałymi elementami systemu BRYZA.



System	L1 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	B1 [mm]
125	61	112	55	20
150	61	125	60	20

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE


POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL



GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μ m

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150




ELEMENTY SPUSTOWE

SYSTEM 90, 100




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005





OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm
System 150 - głębokość 92 mm




DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.

