


Link do produktu: <https://megablach.pl/bryza-stal-zlaczka-rynnowa-150-mm-antracyt-ral-7016-p-10244.html>



BRYZA STAL Złączka rynnowa 150 mm - ANTRACYT - RAL 7016

Cena brutto	22,07 zł
Cena netto	17,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000036910
Kod producenta	64-335
Kod EAN	5900805022113
Producent	CELLFAST

Opis produktu

System Rynnowy BRYZA Stal – Antracyt RAL 7016

Wytrzymałość, estetyka i łatwy montaż

System rynnowy **BRYZA Stal** w kolorze **antracyt RAL 7016** to nowoczesne i eleganckie rozwiązanie, które doskonale komponuje się z aktualnymi trendami architektonicznymi. Głęboki, grafitowy odcień antracytu świetnie współgra zarówno z elewacjami w stylu klasycznym, jak i nowoczesnym.

Innowacyjna szeroka złączka rynnowa

Stabilność i szczelność dzięki szerokości 84 mm

Kluczową cechą systemu BRYZA Stal jest **złączka rynnowa o szerokości aż 84 mm**, wyposażona w specjalnie dopasowaną uszczelkę. Takie rozwiązanie gwarantuje wyjątkową:

- **szczelność całego systemu** – brak przecieków nawet przy intensywnych opadach,
- **stabilność konstrukcji** – pewne mocowanie bez ryzyka odkształceń,
- **łatwość montażu** – skrócenie czasu pracy i ograniczenie błędów instalacyjnych.

Odporność na warunki atmosferyczne

Stal ocynkowana z powłoką poliuretanową

System BRYZA Stal wykonany jest z trwałej **blachy ocynkowanej**, pokrytej specjalną powłoką **poliuretanową**, co zapewnia:

- **odporność na korozję**,
- **odporność na promieniowanie UV** i uszkodzenia mechaniczne,
- **długowieczność systemu** – estetyczny wygląd przez wiele lat bez konieczności konserwacji.



System	L_1 [mm]
125	84
150	84

POWŁOKI ZABEZPIECZAJĄCE

POWŁOKA POLIURETANOWA

WARSTWA PODKŁADOWA

WARSTWA PASYWACYJNA

OCYNK

STAL



GRUBOŚĆ POWŁOK
ZABEZPIECZAJĄCYCH

50 μ m

ELEMENTY RYNNOWE

SYSTEM 125, 150



ELEMENTY SPUSTOWE

SYSTEM 90, 100




DOSTĘPNA KOLORYSTYKA



BRĄZOWY
RAL 8017



GRAFITOWY
RAL 7021



CEGLASTY
RAL 8004



CZARNY
RAL 9005



OCYNK

GŁĘBOKA RYNNA

Głęboka rynna zapewnia prawidłowe odprowadzenie wody deszczowej nawet podczas intensywnych opadów.

System 125 - głębokość 80 mm
System 150 - głębokość 92 mm



DŁUGIE NAROŻNIKI

Długie ramiona narożnika dają możliwość mocowania uchwyty rynnowego stabilizującego narożnik przy połączeniu za pomocą złączki rynnowej.

SZEROKA ZŁĄCZKA RYNNOWA

Złączka rynnowa o szerokości 84 mm wyposażona w uszczelkę gumową zapewnia stabilne i szczelne połączenie. Zapięcie za pomocą klamry ułatwia i przyspiesza montaż.



SWOBODNA WENTYLACJA

Specjalnie zaprojektowany uchwyt doczołowy z głębokim tłoczeniem odsuwa rynnę od deski czołowej, zapewniając bardziej efektywną wentylację połaci dachowej.

WZBOGAĆONA POWŁOKA

Wielowarstwowe zabezpieczenie rdzenia stalowego i pokrycie warstwą poliuretanową dodatkowo chroni przed zarysowaniem i utratą koloru.



