

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-kominek-wentylacyjny-do-blachodachowki-ventos-x-150-mm-p-3762.html>



## EUROVENT Kominek wentylacyjny do blachodachówki VENTOS X - 150 mm

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>156,23 zł</b>  |
| Cena netto       | <b>127,02 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>3 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>9A06-877B8</b> |
| Kod producenta   | <b>9A06-877B8</b> |
| Producent        | <b>EUROVENT</b>   |

### Opis produktu

Zaawansowany kominek dachowy Eurovent® VENTOS X o przekroju wentylacyjnym 170 mm oraz średnicy 150 mm wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Budowa kominka wspomaga wentylację wykorzystując do tego energię wiatru, zapewnia prawidłowy ciąg kominowy. Posiada system antykondensacyjny, który odprowadza skropliny na zewnątrz dachu. Profilowana nasada zapobiega napływaniu wody opadowej. Regulacja kąta nachylenia od 5° do 45°.

#### Zalety

- Odporny na promieniowanie UV
- Dopasowany do prawie wszystkich typów pokryć dachowych
- Duża powierzchnia wentylacyjna
- Szybki i łatwy montaż

### VENTOS X

Kominek dachowy Eurovent® VENTOS X stosowany jest jako wyrzutnia dachowa przewodów wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. Regulacja kąta nachylenia od 5° do 45°. Kominek przystosowany do pokryć z blachodachówki, blachy trapezowej, gontów bitumicznych oraz pokryć płaskich.



**METAL N 25**



**METAL M11**




**BITU O**



**METAL W 35**




**METAL R 28**



**METAL G 18**



**METAL F 22**



**BITU UNI**

|          | Nazwa blachodachówki     | Producent                  | Podstawa |
|----------|--------------------------|----------------------------|----------|
| <b>A</b> | ADA                      | BLACHY MINDA               | N25      |
|          | ADAMANTE                 | RUKKI                      | R28      |
|          | AGA                      | BLACHCENTRUM               | N25      |
|          | AGA                      | LIMBLACH                   | W35      |
|          | AGAT                     | POLSTAL                    | W35      |
|          | AKCENT                   | FINCO-STAL                 | N25      |
|          | AKORD                    | FINCO-STAL                 | N25      |
|          | ALFA PREMIUM/ALFA PLUS   | BLACHPROFIL 2              | N25      |
|          | ALLANO*                  | BRATEX                     | N25      |
|          | AMALFI PLUS              | BLACHDOM PLUS              | F22      |
|          | AQUA                     | BLOK-BUD/BLOKBLACH/FINNOYA | W35      |
|          | ARAD OPTIMA/ARAD PREMIUM | PRUSZYŃSKI                 | R28      |
|          | ARIA                     | BUDMAT                     | W35      |
|          | ARMANO                   | DACHY ŁUCZAJ               | F22      |
|          | ASTRA                    | POLONICA                   | F22      |
|          | ATENA                    | NOWAX                      | N25      |
| <b>B</b> | BARCELONA                | DACHY ŁUCZAJ               | W35      |
|          | BELLA                    | STALHART                   | W35      |
|          | BELLA SARA               | BUDMAT                     | N25      |
|          | BESKID**                 | BLACHDOM PLUS              | G18      |
|          | BETA                     | BLACHPROFIL 2              | N25      |
|          | BETA                     | POLSTAL                    | W35      |
|          | BIEBRZA                  | ATESTPOL                   | N25      |
|          | BINGO                    | BLACHODACH                 | N25      |
|          | BONA/BONA PLUS/BONA LONG | BLACHDOM PLUS              | N25      |
|          | BONITA/BONITA PLUS       | DOM-BLACH                  | N25      |
|          | BRAVO                    | BLACHODACH                 | N25      |
|          | BRYLANT                  | BLACHY PIOTRKOWICZ         | N25      |
|          | BURSZTYN                 | WŁASTAL                    | N25      |
| <b>C</b> | CAMESA                   | M-BLACH                    | N25      |
|          | CARO+/CARO               | POLSTAL                    | N25      |
|          | CESAR                    | FINISH PROFILES            | W35      |
|          | CLASSIC                  | WŁASTAL                    | N25      |
| <b>D</b> | DAKOTA                   | BLACHSTAL                  | N25      |
|          | DANA                     | GÓRHUT                     | N25      |
|          | DECORREY                 | RUKKI                      | N25      |
|          | DIAMENT ECO              | BLACHOTRAPEZ               | N25      |
|          | DIAMENT PLUS             | BLACHOTRAPEZ               | W35      |
|          | DIANA                    | NOWAX                      | W35      |
|          | DONA/DONA ECO            | GLINMET/WISTAL             | N25      |
|          | DUNA                     | ZEPART                     | W35      |

|          | Nazwa blachodachówki        | Producent              | Podstawa |
|----------|-----------------------------|------------------------|----------|
| <b>E</b> | ECO                         | BLACHPROFIL 2          | N25      |
|          | ECO NICOL                   | MAX SYSTEM             | N25      |
|          | ECO OLIVIA                  | MAX SYSTEM             | W35      |
|          | ECOMAX                      | BUDMAX-METAL           | N25      |
|          | EGERIA                      | DACHPOL                | G18      |
|          | ELEGANT                     | BORGA                  | N25      |
|          | ELIOS                       | POLONICA               | W35      |
|          | ELITA                       | BLACHSTAL              | W35      |
|          | ESKA                        | BLACH-POL              | N25      |
|          | EURO                        | BLACHPROFIL 2          | N25      |
|          | EUROPA                      | FLORIAN CENTRUM        | W35      |
|          | EVELINE                     | BLACHY WADOWSKI        | N25      |
| <b>F</b> | FALA                        | WAT                    | W35      |
|          | FERRERA                     | BUDMAT                 | W35      |
|          | FINEZJA                     | FLORIAN CENTRUM        | G18      |
|          | FINISH/FINISH MAX           | FINISH PROFILES        | N25      |
|          | FINISHDAK                   | FINISH PROFILES        | N25      |
|          | FINLANDIA/FINLANDIA DE LUX  | BLACH-POL              | F22      |
|          | FINNERA                     | RUKKI                  | F22      |
|          | FIŃSKA                      | METALEX MIKOŁAJOWICE   | W35      |
|          | FLAMENCO                    | BLACHODACH             | F22      |
|          | FLEX                        | PLANNJA                | F22      |
|          | FLORINA                     | FLORIAN CENTRUM        | N25      |
| <b>G</b> | GALLA                       | GLINMET/WISTAL         | W35      |
|          | GALLA                       | WAT                    | R28      |
|          | GAMMA 25/GAMMA 35MM         | BLACHPROFIL 2          | F22      |
|          | GERMAN                      | BLACHSTAL              | F22      |
|          | GERMANIA/GERMANIA SIMETRIC* | BLACHOTRAPEZ           | G18      |
|          | GLORIA                      | REGAMET                | N25      |
|          | GOLD                        | TRAFFIC                | N25      |
|          | GRANIT                      | FINCO-STAL             | Bitu O   |
|          | GRYF                        | PRUSZYŃSKI             | F22      |
| <b>H</b> | HALNY                       | ARCELOR MITTAL (ARMAT) | N25      |
|          | HERA                        | BRATEX                 | N25      |
|          | HERKULES                    | BLACHSTAL              | F22      |
|          | HESTIA                      | BRATEX                 | N25      |
|          | HONORATA                    | SOLAN                  | W35      |
|          | HORYZONT                    | BALEXMETAL             | N25      |
|          | HUSARIA                     | BLACH-POL              | G18      |

|          | Nazwa blachodachówki          | Producent       | Podstawa |
|----------|-------------------------------|-----------------|----------|
| <b>I</b> | IMPERIA PLUS                  | BLACHDOM PLUS   | N25      |
|          | IRIS                          | DACHPOL         | N25      |
| <b>J</b> | JANOSIK                       | BLACHOTRAPEZ    | Bitu O   |
|          | JOHN STEEL                    | FINISH PROFILES | R28      |
|          | JOKER                         | BLACH-DOM       | N25      |
|          | JOWISZ                        | DACH-STYL       | W35      |
|          | JULIA                         | MATPOL          | N25      |
| <b>K</b> | KAJA+/KAJA                    | ROLBUD          | N25      |
|          | KARA                          | UNIBLACH        | W35      |
|          | KIARA                         | TRANSBLACH      | W35      |
|          | KING/KING MAX/KINGSTILE       | FINISH PROFILES | N25      |
|          | KING/KING PLUS                | BLACHSTAL       | N25      |
|          | KINGA                         | STALHART        | N25      |
|          | KINGA/KINGA PLUS              | FLORIAN CENTRUM | N25      |
|          | KINGAS/KINGAS ECO/KINGAS PLUS | BLACHOTRAPEZ    | N25      |
|          | KLARA                         | FLORIAN CENTRUM | W35      |
|          | KLAUDIA                       | LIMBLACH        | N25      |
|          | KOBRA                         | FLORIAN CENTRUM | N25      |
|          | KORONA PLUS                   | BLACHDOM PLUS   | N25      |
|          | KORRA                         | TRANSBLACH      | N25      |
|          | KRISLINE                      | BLACHY WADOWSKI | W35      |
|          | KRON                          | PRUSZYŃSKI      | W35      |
|          | KURPIANKA                     | KURPDACH        | N25      |
| <b>L</b> | LENA                          | WAT             | G18      |
|          | LENA                          | ZEPART          | W35      |
|          | LIBRA                         | METALMIX        | N25      |
|          | LPAL                          | LINDAB          | N25      |
|          | LOARA                         | PRUSZYŃSKI      | F22      |
|          | LUNA                          | DISPOL          | N25      |
|          | LUNA                          | POLONICA        | N25      |
| <b>M</b> | M35                           | SOLAN           | N25      |
|          | MAGNAT                        | BUDMAX-METAL    | N25      |
|          | MAJOR                         | WAT             | N25      |
|          | MALTA                         | HANBUD          | F22      |
|          | MARII                         | LIMBLACH        | G18      |
|          | MARY STEEL/MARY STEEL L       | FINISH PROFILES | F22      |
|          | MAXIMA                        | REGAMET         | F22      |
|          | MAZOWSZANKA                   | KURPDACH        | W35      |
|          | MERKURY                       | DACH-STYL       | N25      |
|          | METIS                         | DACHPOL         | N25      |
|          | METRUM                        | FINCO-STAL      | F22      |
|          | MODENA                        | STAHLBERG       | N25      |
|          | MODERNO                       | HANBUD          | F22      |
|          | MODUS                         | PRUSZYŃSKI      | R28      |

|          | Nazwa blachodachówki        | Producent                  | Podstawa |
|----------|-----------------------------|----------------------------|----------|
| <b>M</b> | MONA                        | REGAMET                    | F22      |
|          | MONTERREY TS 39             | RUKKI                      | N25      |
|          | MONTERREY TS 34 FEB FORMA   | RUKKI                      | N25      |
|          | MONZA                       | GLINMET/WISTAL             | W35      |
|          | MURANO                      | BUDMAT                     | M11      |
| <b>N</b> | NAREW                       | ATESTPOL                   | W35      |
|          | NATURA                      | BLOK-BUD/BLOKBLACH/FINNOYA | N25      |
|          | NICOL                       | MAX SYSTEM                 | N25      |
|          | NORA                        | BIAL-MET                   | N25      |
|          | NORD*                       | HANBUD                     | W35      |
|          | NORDA                       | INTER-MAX                  | N25      |
|          | NORDICA+/NORDICA PANEL      | BLACHY MINDA               | F22      |
|          | NOVATIK                     | Metrotile                  | Bitu O   |
| <b>O</b> | OLGA                        | BLACHY PIOTRKOWICZ         | N25      |
|          | OLIMPIA                     | REGAMET                    | W35      |
|          | OLIVIA                      | MAX SYSTEM                 | W35      |
|          | OMEGA                       | BLACHPROFIL 2              | W35      |
|          | OPUS*                       | BLACHODACH                 | Bitu O   |
| <b>P</b> | PANORAMA                    | BALEXMETAL                 | F22      |
|          | PAULA                       | DOM-BLACH                  | W35      |
|          | PERŁA                       | WŁASTAL                    | N25      |
|          | PERŁA/PERŁA PLUS            | BLACHDOM PLUS              | W35      |
|          | PIANO CLASSIC/PIANO PREMIUM | FINCO-STAL                 | R28      |
|          | PLATINO*/PLATINO ECO*       | BRATEX                     | N25      |
|          | PLATINIUM/PLATINIUM ECO     | TRAFFIC                    | F22      |
|          | PODLASIE                    | BIALMET                    | W35      |
|          | PLATINIUM                   | ŁUCZAJ                     | N25      |
|          | POLA                        | POLSTAL                    | F22      |
|          | POLONIA                     | KURPDACH                   | G18      |
|          | PRIMA                       | BLACH-POL                  | W35      |
|          | PROXIMA*                    | METALMIX                   | N25      |
| <b>Q</b> | QUATTRO/QUATTRO SYMMETRICA  | BLACHSTAL                  | G18      |
| <b>R</b> | REGENT/REGENT GRAND         | PLANNJA                    | N25      |
|          | REGLE                       | PRUSZYŃSKI                 | Bitu O   |
|          | RIKI                        | VICOR                      | N25      |
|          | ROMA                        | REGAMET                    | R28      |
|          | RUBIN PLUS                  | PRUSZYŃSKI                 | N25      |
| <b>S</b> | SARA                        | BUDMAT                     | N25      |
|          | SAVANNA                     | BRATEX                     | Bitu O   |
|          | SATURN                      | DACH-STYL                  | N25      |
|          | SCANDIC LINE                | PLANNJA                    | N25      |
|          | SCANDIC MODULAR             | PLANNJA                    | N25      |



## Eurovent VENTOS X

Kominek wentylacyjny o średnicy wejścia 150 mm, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego odpornego na UV, uszczelki EPDM oraz kołnierza izolacyjnego. Posiada regulację kąta nachylenia od 5° do 45°. Szczególnie polecany do stosowania na dachach krytych blachą trapezową lub płaską. Kominek wyposażony jest w zaawansowany system antykondensacyjny. Nie wymaga docieplenia dzięki dużej średnicy wewnętrznej. Profilowana nasada zapobiega napływaniu wody opadowej. Budowa kominka wspomaga wentylację wykorzystując siłę wiatru. Zapewnia prawidłowy ciąg kominowy oraz zwiększony przepływ powietrza. Kominek wentylacyjny spełnia wymagania normy wentylacji budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej. PN-83/B-03430/Az3



| PARAMETR                  | JEDNOSTKA | WARTOŚĆ                                                                                                                                                        |
|---------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiał                  |           | Polipropylen barwiony w masie z dodatkiem stabilizatora UV + uszczelka EPDM + kołnierz uszczelniający z klejem butylowym                                       |
| Kąt zastosowania          | [°]       | 5-45                                                                                                                                                           |
| Dostępne kolory           | [RAL]     | ceglasty RAL 8004; wiśnia RAL 3009; brąz RAL 8017; kasztan RAL 8019; zielony RAL 6020*; czarny RAL 9005; antracyt RAL 7021; antracyt RAL 7024; szary RAL 7036* |
| Dostępne średnice kominka | [mm]      | Ø 150                                                                                                                                                          |
| Dostępne podstawy         |           | BITU UNI                                                                                                                                                       |
| Odporność na UV           |           | Odporny                                                                                                                                                        |
| Zestaw                    |           | kominek + przejście dachowe + uszczelka EPDM + kołnierz uszczelniający + wkręty                                                                                |
| Uszczelnienie             |           | Uszczelka EPDM, kołnierz uszczelniający                                                                                                                        |
| Waga opakowania           | kg        | Ok. 2,5                                                                                                                                                        |
| Opakowanie                |           | 1 komplet                                                                                                                                                      |
| Paleta                    |           | 34 komplety                                                                                                                                                    |

### Zalety:

- Odporny na promieniowanie UV
- Zgodny z PN-83/B-03430/Az3
- System antykondensacyjny.
- Duża powierzchnia wentylacyjna
- Wspomaga ciąg kominowy
- Szybki i łatwy montaż
- Elastyczny kołnierz uszczelniający łatwy w obróbce i aplikacji.

\*na zamówienie

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.  
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

[www.eurovent.pl](http://www.eurovent.pl)

1/3

## Eurovent VENTOS X

### Zastosowanie:

Kominek wentylacyjny Eurovent® VENTOS X stosowany w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej jako wyrzutnia dachowa przewodów wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej, również jako odpowietrzenie pionów kanalizacyjnych. Znajduje zastosowanie na pokryciach krytych blachą płaską oraz blachą trapezową. Zalecany do wentylacji wilgotnego powietrza z poddaszy nieużytkowych, użytkowych, kuchni, łazienek, pomieszczeń sanitarnych oraz pionów kanalizacyjnych.

- 1 Eurovent® VENTOS X BITU O
- 2 Eurovent® XSTRONG
- 3 Eurovent® PUR
- 4 Krokiew
- 5 Izolacja termiczna



### Przechowywanie / transport:

Kominki przechowywać w zamkniętych, oryginalnych kartonach. Chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas składowania. Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w pomieszczeniach suchych, krytych, wolnych od wilgoci i bezpośredniego promieniowania UV. Produkt należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Kominki należy chronić przed działaniem środków chemicznych, a w szczególności substancji na bazie rozpuszczalników, gdyż mogą one obniżyć parametry techniczne lub trwale uszkodzić produkt.

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**EUROVENT Kolory:** 8017 , 8004 , 9005 , 8019 , 6020 , 3009 , 7024 , 7021 , 7036

**Rodzaj podstawy:** N25 , R28 , F22 , G18 , W35 , M11 , BITU 0 , BITU UNI