

Link do produktu: <https://megablach.pl/eurovent-plotek-przeciwniegowy-snowstopper-set-uni-3-mb-3-szt-x-1-m-p-3394.html>



EUROVENT Płotek przeciwniegowy SNOWSTOPPER SET UNI - 3 mb (3 szt x 1 m)

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	9A06-877B8
Producent	EUROVENT

Opis produktu

SET UNI


Zestaw płotka przeciwniegowego Eurovent® SNOWSTOPPER SET UNI to kompletny zestaw gotowy do montażu złożony z płotka przeciwniegowego Eurovent® SNOWSTOPPER, wsporników Eurovent® FIX UNI oraz łączników Eurovent® CLIP. Elementy wykonane są ze stali ocynkowanej, łączenia wykonane w technologii TOX. Zestaw dostępny w kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL. Przeznaczony do dachów krytych pokryciami płaskimi m.in. gonty bitumiczne, blachy płaskie, blachy trapezowe, łupek naturalny itp.

Zalety

- Podwójna ochrona przed korozją
- Szybki i łatwy montaż
- Do pokryć dachowych płaskich

SNOWSTOPPER SET UNI

Eurovent® SNOWSTOPPER SET UNI znajduje zastosowanie jako element ochrony przeciwniegowej na wszystkich pokryciach płaskich. Zestaw może być stosowany na dachach skośnych o nachyleniu od 10° do 90°. Zestaw pakowany jest w karton w którym znajdują się wszystkie elementy montażowe co znacznie skraca czas instalacji i eliminuje ewentualne pomyłki przy kompletowaniu zestawu. W przypadku długości 2,0 m oraz 3,0 m poszczególne elementy są łączone ze sobą specjalnymi łącznikami Eurovent® CLIP załączonymi do zestawu.



KARTA TECHNICZNA

Eurovent **SNOWSTOPPER SET UNI**

System ochrony przeciwsniegowej w kompletnym zestawie montażowym złożonym z płotki przeciwsniegowej Eurovent® SNOWSTOPPER, wsporników Eurovent® FIX UNI oraz łączników Eurovent® CLIP. Elementy wykonane są ze stali ocynkowanej i stanowią skuteczne zabezpieczenie przed osuwaniem się dużych ilości śniegu z połaci dachowej. Zestaw dostępny w wersji ocynkowanej i kilku wersjach kolorystycznych malowanych farbą proszkową wg kolorystyki RAL.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Stal gat. S235JR
Typ pokrycia		Do pokryć dachowych płaskich
Wymiary	[mb]	1,2; 2,4; 3,6;
Grubość powłoki malarskiej	[µm]	≥ 60
Zabezpieczenie antykorozyjne		Ocynk ogniowy
Grubość powłoki cynkowej	[µm]	≥ 55
Kolor	[RAL]	ocynk; cegła 8004; brąz 8017; brąz 8019; antracyt 7016; antracyt 7024; grafit 7021; czarny 9005; kasztan 8012; kasztan 3009; zielony 6020; wiśnia: 3000; 3004; 3011; 3013;
Opakowanie	[sztuk]	- SNOWSTOPPER SET 1,2 m: 1 SNOWSTOPPER 1,2 m + 2 FIX UNI - SNOWSTOPPER SET 2,4 m: 2 SNOWSTOPPER 1,2 m + 4 FIX UNI + 2 CLIP - SNOWSTOPPER SET 3,6 m: 3 SNOW STOPPER 1,2 m + 6 FIX UNI + 4 CLIP

Zalety:

- Podwójna ochrona przed korozją
 - Szybki i łatwy montaż
- Do pokryć dachowych płaskich



Produkt posiada dodatkowe opcje:

EUROVENT Kolory: 7016 , 8017 , 8004 , 9005 , 3004 , 8019 , 6020 , 3009 , 7024