

Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-okno-dachowe-ftu-v-u5-wifi-08-94x118-p-8065.html>

## FAKRO okno dachowe FTU-V U5 WiFi 08 94x118



|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>15-28 dni</b>  |
| Numer katalogowy | <b>0000012120</b> |
| Kod producenta   | <b>0000012120</b> |
| Producent        | <b>FAKRO</b>      |

### Opis produktu

#### Okna dachowe sterowane WiFi

Okno dachowe obrotowe z WiFi wyposażone fabrycznie w urządzenia (centralka, siłownik i transformator) umożliwiające jego zdalne otwieranie i zamykanie oraz sterowanie dodatkami za pomocą aplikacji na smartfonie.

Wyposażone są w czujnik deszczu, który automatycznie uruchamia funkcję zamykania skrzydła podczas opadów.

Posiada styki na ościeżnicy umożliwiające łatwe zamontowanie elektrycznych akcesoriów.

Łatwe podłączenie do sieci elektrycznej 230V.

Komfortowa obsługa okna za pomocą pilota. Przekręcając klamkę o 90° rozłączamy skrzydło z siłownikiem.

Automatyczny nawiewnik V40P.

Standardowo wyposażone w energooszczędny pakiet szybowy U5.

Podwyższona odporność na włamanie - system topSafe

Okno działające w bezprzewodowym protokole transmisji danych WiFi.

Sterowane za pomocą smartfona poprzez aplikację wBox

---

Okno WiFi współpracuje z Google Assistant umożliwiając sterowanie głosowe i stworzenie wirtualnego domu Google Home.

Zakres montażu 15-90°.

W ofercie firmy FAKRO znajdują się zaawansowane technologicznie produkty, które stanowią ważny element inteligentnego domu w bezprzewodowym systemie WiFi. Okno dachowe FTU-V WiFi to mnóstwo naturalnego światła i świeże powietrze na poddaszu. To także kontrola temperatury w pomieszczeniach pod skośnym dachem dzięki markizie AMZ WiFi lub roletcie zewnętrznej ARZ WiFi oraz kontrola natężenia światła przy użyciu rolety wewnętrznej ARF WiFi.

Zalety systemu:

nieograniczona możliwość konfiguracji, możliwość ustawiania sekwencji zdarzeń - scenariuszy, brak przewodów łączących elementy systemu, dwukierunkowy sygnał – potwierdzenie wykonania zadanej akcji (np. potwierdzenie opuszczenia markizy), możliwość dowolnego ustawienia stanu produktów np. markiz, rolet czy okien dachowych, obsługa wielu typów produktów FAKRO i innych producentów, intuicyjna obsługa urządzeń, możliwość zarządzania budynkiem z dowolnego miejsca na świecie, będącego w zasięgu internetu. Technologia μWiFi oparta jest na bezprzewodowej komunikacji radiowej. Charakteryzuje się wysoką przepustowością, odpornością na zakłócenia oraz

---

możliwością dołączania kolejnych urządzeń w standardzie WiFi. Działanie systemu polega na tym, że z urządzenia sterującego np. smartfona wysyłany jest sygnał do routera, który rozsyła sygnały do poszczególnych urządzeń. Awaria jednego urządzenia nie wpływa na działanie innych urządzeń, a wszystkie sprawne urządzenia będą dostępne.

System WiFi jest prosty w instalacji, łatwy w rozbudowie i zarządzaniu. Można go stosować na każdym etapie eksploatacji budynku. Dodatkową korzyścią jest możliwość uzyskania zdalnego dostępu do urządzeń za pośrednictwem routera. Instalacja systemu nie wymaga stosowania żadnych centralek czy kabli łączeniowych pomiędzy urządzeniami elektrycznymi, co ewidentnie zmniejsza koszty i czas montażu oraz zapewnia maksymalny komfort użytkowania.

Wszystkie urządzenia w systemie WiFi sterowane są za pomocą smartfona, poprzez aplikację wBox, współpracują z Google Assistant, co umożliwia stworzenie wirtualnego domu Google Home i zarządzanie produktami FAKRO za pomocą głosu.

Trzyszybowy pakiet U5 wypełniony gazem szlachetnym - kryptonem,

$U_w = 0,97 \text{ W/m}^2 \text{ K}$  ze standardowym kołnierzem.

Najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo

- trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym tworzącym trwałą i idealnie gładką powłokę w kolorze białym na powierzchni ramy
- Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki)

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**BAUHAUS:** Biały