

Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-okno-dachowe-obrotowe-drewniane-biale-trzyszybowe-ftw-v-u4-okno-3-szybowe-p-3290.html>



FAKRO Okno dachowe obrotowe drewniane Białe trzyszybowe FTW-V U4 - Okno 3 szybowe

Cena brutto	1 639,34 zł
Cena netto	1 332,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	15-28 dni
Numer katalogowy	0000001487
Producent	FAKRO

Opis produktu

Okna dachowe FAKRO FTW-V U4 - BIAŁE – Trzyszybowe okna obrotowe

Energooszczędne i funkcjonalne okna dachowe dla Twojego domu

Charakterystyka produktu - FAKRO FTW-V U4

FAKRO FTW-V U4 to nowoczesne, trzyszybowe okna obrotowe, które zapewniają doskonałą izolację termiczną oraz wysoki komfort użytkowania. Zawias umieszczony w połowie wysokości okna umożliwia wygodne otwieranie oraz obracanie skrzydła o 180°, co ułatwia mycie zewnętrznej szyby oraz montaż markizy.

Główne cechy okien dachowych FAKRO FTW-V U4

- Trzyszybowa konstrukcja** – Zwiększona izolacja termiczna dzięki nowoczesnemu pakietowi trzyszybowemu, idealna dla osób ceniących oszczędność energii i komfort cieplny.
- Wygodna obsługa** – Okna FAKRO FTW-V U4 wyposażone są w klamkę umieszczoną w dolnej części skrzydła, co ułatwia ich otwieranie. Dwa stopnie mikrouchylenia pozwalają na precyzyjną wentylację pomieszczeń.
- Łatwe mycie i montaż akcesoriów** – Mechanizm obrotowy umożliwia zablokowanie skrzydła w pozycji obróconej o 180°, co ułatwia bezpieczne mycie oraz montaż dodatkowych akcesoriów, takich jak markizy.
- Automatyczny nawiewnik V40P** – Gwarantuje optymalną ilość świeżego powietrza, zapewniając odpowiednią wentylację nawet przy zamkniętym oknie.
- Technologia thermoPro** – Podnosi jakość oraz parametry użytkowe okien dachowych, co przekłada się na lepszą szczelność, trwałość oraz łatwiejszy montaż. Technologia ta wpływa również na poprawę energooszczędności.
- Podwyższona odporność na włamanie** – System topSafe to dodatkowa ochrona przed włamaniami, która zwiększa bezpieczeństwo Twojego domu.
- Naturalne materiały** – Okna wykonane z najwyższej jakości drewna sosnowego, klejonego warstwowo i impregnowanego próżniowo, zapewniają trwałość oraz estetykę na lata.

Montaż i dodatkowe akcesoria

- Zakres montażu okien FAKRO FTW-V U4 wynosi od 15° do 90°, co pozwala na ich instalację w różnego rodzaju dachach.
- Bogata oferta akcesoriów dodatkowych, w tym możliwość montażu systemu sterowania elektrycznego, umożliwia dostosowanie okien do indywidualnych potrzeb.

Dlaczego warto wybrać okna dachowe FAKRO FTW-V U4?

Okna FAKRO FTW-V U4 to połączenie nowoczesnej technologii i wysokiej jakości materiałów, co czyni je idealnym wyborem dla osób poszukujących trwałych, bezpiecznych i energooszczędnych rozwiązań. Dzięki technologii thermoPro oraz innowacyjnemu systemowi topSafe, okna te zapewniają wysoki komfort cieplny oraz bezpieczeństwo użytkowania.

Zainwestuj w okna dachowe FAKRO FTW-V U4 i ciesz się komfortem oraz oszczędnością energii przez wiele lat!

Do okna należy dokupić kołnierz uszczelniający!

- [Zespoleńia - KOMBI](#)
- [EZV-P - do pokryć falistych \(Uniwersalny \)](#)
- [ESV - do pokryć płaskich \(papa , gont, itd \)](#)
- [EHN-P - do pokryć wysokoprofilowanych](#)
- [EGV - do pokryć łuskowych grubych \(dachówka karpiówka \)](#)

FTW-V U4

PROFI

klasa okna

1,1 W/m²K

współczynnik Uw

0,7 W/m²K

współczynnik Ug

33 dB

współczynnik Rw

4HT-12-4-12-4T

zestaw szybowy

argon

zestaw szybowy wypełniony gazem

+

szyba zewnętrzna hartowana

nawiewnik V40P

typ nawiewnika

do 49m³/h

wydajność nawiewnika

dwukrotne

lakierowanie drewna

cztery

uszczelki

+

mikrouchyianie okna

Elegant

klamka

3x3 mnożymy korzyści - Energooszczędne okna trzyszybowe



FTP-V - drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym,



FTW-V - drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze białym,



FTU-V - trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym tworzącym trwałą i idealnie gładką powłokę na powierzchni ramy w kolorze białym. Przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza jak kuchnie i łazienki.



oblachowanie w standardowym kolorze RAL 7022 (szarobrązowy),



oblachowanie w kolorze RAL 7016 (antracyt),



oblachowanie w kolorze RAL 9005 (czarny).



FTP-V



FTW-V



FTU-V

- automatyczny nawiewnik V40P
- energooszczędny pakiet szybowy
- energooszczędny pakiet szybowy
- najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo
- drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze naturalnym
- Zakres montażu 15-90°
- okno objęte ofertą 3x3 mnożymy korzyści:
- 3 kolory oblachowania do wyboru bez dopłat

- automatyczny nawiewnik V40P
- energooszczędny pakiet szybowy
- energooszczędny pakiet szybowy
- drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo
- drewno dwukrotnie malowane ekologicznym lakierem akrylowym w kolorze białym
- zakres montażu 15-90°
- okno objęte ofertą 3x3 mnożymy korzyści:
- 3 kolory oblachowania do wyboru bez dopłat

- automatyczny nawiewnik V40P
- energooszczędny pakiet szybowy
- energooszczędny pakiet szybowy
- drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane próżniowo
- drewno trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym w kolorze białym
- przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki)
- Zakres montażu 15-90°
- okno objęte ofertą 3x3 mnożymy korzyści:
- 3 kolory oblachowania do wyboru bez dopłat

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 66 cm x 118 cm , 78 cm x 118 cm , 78 cm x 140 cm