

Link do produktu: <https://megablach.pl/fakro-okno-dachowe-pvc-odporne-na-wilgoc-ptp-v-u4-okno-do-lazienki-3-szyby-p-3332.html>



FAKRO Okno dachowe PVC odporne na wilgoć PTP-V U4 - okno do łazienki - 3 szyby

Cena brutto	1 597,52 zł
Cena netto	1 298,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-14 dni
Numer katalogowy	0000004630
Kod producenta	87DJ04
Producent	FAKRO

Opis produktu

FAKRO PTP-V U4 - Okno dachowe z dolnym otwieraniem i pakietem 3-szybowym

Opis produktu

FAKRO PTP-V U4 to innowacyjne okna dachowe, które łączą w sobie trwałość i nowoczesność. Wykonane z wielokomorowych profili PVC, wzmocnionych wewnętrznymi ocynkowanymi rdzeniami stalowymi, zapewniają wyjątkową odporność na korozję oraz zmienne czynniki atmosferyczne. Te aluminiowo-tworzywowe okna charakteryzują się superenergooszczędnym, dwukomorowym pakietem szybowym, co przekłada się na niskie koszty ogrzewania.

Wygodne Otwieranie

Funkcjonalność i Ergonomia

Biała klamka z funkcją mikrouchylenia umieszczona w dolnej części skrzydła zapewnia łatwą obsługę. Okna FAKRO PTP-V U4 posiadają zawiasy umieszczone w połowie wysokości, co umożliwia swobodne obracanie skrzydła o 180°. Dzięki temu można łatwo i bezpiecznie myć zewnętrzną szybę, co czyni te okna wyjątkowo praktycznymi.

Nawiewnik V35

Świeże Powietrze przez Cały Rok

Nawiewnik V35, umieszczony w górnej części ościeżnicy, zapewnia regulowany dopływ świeżego powietrza, nawet przy zamkniętym oknie. Dzięki wydajności do 41 m³/h, efektywnie zmniejsza wilgotność w pomieszczeniach, co zapobiega kondensacji pary wodnej. Nawiewnik pełni również rolę wywiewnika, gdy wentylacja grawitacyjna nie działa prawidłowo.

System topSafe

Bezpieczeństwo Przede Wszystkim

Okna FAKRO PTP-V U4 są wyposażone w innowacyjny system topSafe, który znacznie zwiększa bezpieczeństwo użytkowników. Specjalne wzmocnienia oraz wyprofilowane zawiasy chronią przed włamaniem i przypadkowym otwarciem okna. To gwarancja

spokoju w Twoim domu.

Technologia thermoPro

Innowacyjne Rozwiązania dla Energooszczędności

Technologia thermoPro zwiększa energooszczędność okien FAKRO PTP-V U4, zapewniając doskonałą szczelność oraz trwałość. Wprowadzenie wkładek termoizolacyjnych i kanaliki odwadniające zapewniają skuteczne odprowadzanie wody z kondensacji, co dodatkowo podnosi komfort użytkowania.

Zastosowanie

Idealne do Pomieszczeń o Wysokiej Wilgotności

Okna FAKRO PTP-V U4 zostały zaprojektowane z myślą o pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, takich jak kuchnie, łazienki czy pralnie. Dzięki swojej konstrukcji, idealnie sprawdzą się w warunkach, gdzie wilgotne powietrze jest obecne przez dłuższy czas.

Gwarancja

Pewność na Lata

FAKRO oferuje 10-letnią gwarancję na okna oraz 20-letnią na okucia stalowe i pakiet szybowy. To świadczy o wysokiej jakości produktów FAKRO oraz ich trwałości. Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie FAKRO.

Produkty Uzupełniające

Kompletne Rozwiązania dla Twojego Dachy

W naszym sklepie internetowym dostępne są również kołnierze uszczelniające, oblachowanie ościeżnicy oraz akcesoria przeciwsłoneczne. Dzięki nim, instalacja okien FAKRO PTP-V U4 będzie prosta i efektywna.

Dane Techniczne

- **Kolor oblachowania:** RAL 7022 (szarobrazowy)
- **Profil okienny:** Wielokomorowe profile PVC w kolorze białym
- **Rodzaj pomieszczenia:** Mieszkalne (np. pokój dzienny, sypialnia) oraz o podwyższonej wilgotności (np. łazienka, kuchnia)
- **Pakiet szybowy:** 3-szybowy pakiet superenergooszczędny
- **Współczynnik przenikania ciepła Uw:** 1,1 W/(m²K)
- **Gwarancja:** 10 lat

Dlaczego Warto Wybrać FAKRO PTP-V U4?

Wybierając okna FAKRO PTP-V U4, inwestujesz w jakość, bezpieczeństwo i energooszczędność. Te nowoczesne okna dachowe z pewnością spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników, zapewniając komfort i estetykę przez długie lata.

Do okna należy dokupić kołnierz uszczelniający!



FTU-V



PTP-V

-  automatyczny V40P
-  energooszczędny pakiet szybowy U3:
Uw=1,3W/m²K ze standardowym kołnierzem,
Uw=1,2W/m²K z kołnierzem EHV-AT Thermo,
-  najwyższej jakości drewno sosnowe, klejone warstwowo,
impregnowane próżniowo
-  trzykrotnie malowane lakierem poliuretanowym
-  tworzącym trwałą i idealnie gładką powłokę w kolorze białym na
powierzchni ramy. Przeznaczone do pomieszczeń o okresowo
podwyższonej wilgotności powietrza (kuchnie, łazienki)
-  Zakres montażu 15-90°

-  wydajny nawiewnik V35
-  energooszczędny pakiet szybowy U3
-  wielokomorowe profile PVC w kolorze białym wzmocnione rdzeniami
stalowymi
-  Dostępne również w kolorze okleiny złoty dąb (PTP-V/GO) lub sosna
(PTP-V/PI)
-  tworzywo nie pochłania wilgoci, okno jest trwałe i odporne na korozję
-  przeznaczone do pomieszczeń o okresowo podwyższonej wilgotności
powietrza (kuchnie, łazienki)
-  Zakres montażu 15-90°
-  okna z pakietami trzyszybowymi (U4, U5) objęte ofertą 3x3 mnożymy
korzyści: 3 kolory obłachowania do wyboru bez dopłat

PTP-V U4

PROFI

klasa okna

1,1 W/m²K

współczynnik Uw

0,7 W/m²K

współczynnik Ug

33 dB

współczynnik Rw

4HT-12-4-12-4T

zestaw szybowy

argon

zestaw szybowy wypełniony gazem

+

szyba zewnętrzna hartowana

V35

typ nawiewnika

do 41m³/h

wydajność nawiewnika

-

lakierowanie drewna

cztery

uszczelki

+

mikrouchyłanie okna

Elegant biała

klamka

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 66 cm x 118 cm , 78 cm x 118 cm , 78 cm x 140 cm

