

Link do produktu: <https://megablach.pl/gamrat-korek-do-lapacza-wody-p-3911.html>



## GAMRAT Korek do łapacza wody

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | <b>12,61 zł</b>   |
| Cena netto       | <b>10,25 zł</b>   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>   |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b> |
| Numer katalogowy | <b>0000007546</b> |
| Kod producenta   | <b>315527500</b>  |
| Producent        | <b>GAMRAT</b>     |

### Opis produktu

## Korek do łapacza wody firmy Gamrat

**Korek do łapacza wody Gamrat** służy do zaślepienia wylotu łapacza wody deszczowej na okres, w trakcie którego nie chcemy zbierać wody np. na zimę.

#### Korek do łapacza:





- jest wykonany z najwyższej jakości PVC
- wykazuje odporność na korozję i czynniki zewnętrzne
- występuje w trzech kolorach odpowiadających dostępnym kolorom **łapaczy wody Gamrat EasyGam**: czerń, brąz oraz grafit.
- przeznaczony jest do łapaczy o średnicach 110mm i 90 mm
- jest kompatybilny z **systemem EasyGam Gamrat**

#### ZASADY MONTAŻU ŁAPACZA WODY

### Zasada montażu.

Na płaskim i równym terenie ustawić zbiornik na wodę. Ustalić maksymalną wysokość poziomu wody w zbiorniku aby nie nastąpiło przełanie.

- 1 - przenieść i zaznaczyć wysokość poziomu wody w zbiorniku na rurę spustową,
- 2 - zaznaczyć i wyciąć kawałek rury spustowej według rysunku nr.2, oszlifować krawędzie po cięciu,
- 3 - zamontować łapacz w rurę spustową,
- 4 - wykonać otwór w zbiorniku poniżej przewidywanego poziomu wody, założyć uszczelkę,
- 5 - połączyć poziomo szczelnie łapacz węzem  $\varnothing 50$  ze zbiornikiem, zamontować w leju spustowym koszyczek zabezpieczający przed dostaniem się liści.
- 6 - W okresie zimowym wypiąć wąż  $\varnothing 50$  z łapacza, a wylot zaślepić korkiem.



---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Kolor:** BRĄZ , GRAFIT , CZARNY