


Link do produktu: <https://megablach.pl/gamrat-magnat-redukcja-odwrotna-rury-spustowej-6390-p-833.html>



GAMRAT MAGNAT Redukcja odwrotna rury spustowej 63/90

Cena brutto	15,53 zł
Cena netto	12,63 zł
Dostępność	3 - 10 dni roboczych
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	20151114205329
Kod producenta	E816-6209B_20151114205329
Producent	GAMRAT

Opis produktu

GAMRAT MAGNAT Redukcja odwrotna rury spustowej 63/90

Do połączenia redukcji z rurą fi 90 należy zastosować złączkę rury fi 90.

System Gamrat Magnat, to najnowsze produkty w ofercie naszej firmy. To produkty nowej generacji. Zostały zaprojektowane i produkowane są z wykorzystaniem nowoczesnych tworzyw akrylowych. Są wyjątkowo odporne na szkodliwe działanie promieni UV. Adresowane są dla najbardziej wymagających Klientów.

Innowacyjne tworzywo

Unikalność nowego systemu tkwi w jego "naturze", bowiem Gamrat Magnat powstał w wyniku połączenia tradycyjnego PVC z nowoczesnymi tworzywami akrylowymi.

Odporne na ekstremalne warunki

Badania laboratoryjne dowiodły, że tworzywa te przejawiają wysoką odporność na działanie agresywnych czynników atmosferycznych, dzięki czemu rynnom Gamrat Magnat niegroźne jest promieniowanie słoneczne, zmienne, a nawet ekstremalne temperatury otoczenia, obfite opady śniegu, czy kwaśne deszcze.

Kolor pod kontrolą

Rynny Gamrat Magnat dzięki wyjątkowej wytrzymałości na promieniowanie słoneczne zachowują trwałą i głęboką kolor przez wiele lat. Potwierdza to 12-letnia gwarancja producenta.

Nie wymaga malowania

Gamrat Magnat to system rynnowy całkowicie odporny na korozję, nie wymaga malowania, jest łatwy do utrzymania w czystości, dający wieloletnią satysfakcję i bezpieczeństwo użytkowania.

Prostota montażu

System rynnowy Gamrat Magnat jest niezwykle prosty w montażu dzięki metodzie połączeń na zatrzask z uszczelką. Prowadzić go zgodnie z instrukcją montażu dostępną w opakowaniach z elementami systemu.

Sprawdzony kształt

Gamrat Magnat łączy w sobie zalety nowoczesnego tworzywa ze sprawdzonym, tradycyjnym kształtem rynny. Głęboki profil oraz idealnie gładka powierzchnia systemu zapewniają doskonałą przepustowość. Natomiast charakterystyczne wywinięcie przedniej i tylnej krawędzi rynny wzmacnia i usztywnia instalację.

Kolorystyka:

System oferujemy w 4 kolorach:
ceglasty, czarny, miedziany, srebrny



WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW RYNNOWYCH GAMRAT PVC I GAMRAT MAGNAT

Przed wyborem systemu rynnowego należy obliczyć tzw. efektywną powierzchnię dachu – czyli obszar, z którego rynny i rury spustowe będą musiały odprowadzić wodę.

Poniżej przedstawiamy maksymalne efektywne powierzchnie dachu na jedną rurę spustową dla systemów rynnowych Gamrat.


Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachu należy posłużyć się wzorem:

$$S = (B + 0,5 C) \times L$$

Przekroje użyteczne

rynna 75 mm – 33 cm²; rynna 100 mm – 58 cm²; rynna 125 mm – 91 cm²; rynna 150 mm – 131 cm²

$$S = (B + 0,5 C) \times L$$



Ustawienie rury spustowej	75/63 mm	100/63 mm	100/90 mm	125/63 mm	125/90 mm	125/110 mm	150/110 mm
	95 m ²	110 m ²	148 m ²	240 m ²	205 m ²	165 m ²	370 m ²
	48 m ²	55 m ²	74 m ²	120 m ²	100 m ²	82 m ²	180 m ²
	42 m ²	46 m ²	50 m ²	90 m ²	80 m ²	65 m ²	145 m ²

Produkt posiada dodatkowe opcje:

kolor MAGNAT:: Miedziany , Srebrny metalik 9023 , Ceglasty 8004