

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 08:59

Link do produktu: <https://megablach.pl/gamrat-pvc-rewizja-110mm-biel-p-9942.html>



GAMRAT PVC Rewizja 110mm - BIEL



Cena brutto	41,48 zł
Cena netto	33,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000005014
Kod EAN	5905133801911
Producent	GAMRAT

Opis produktu

REWIZJA PVC kolor BIEL (RAL 9010)



Kolor: biały
RAL 9010



Systemy rynnowe Gamrat z PVC wyróżniają się innowacyjnym, parabolicznym kształtem rynny, który doskonale współgra z charakterystycznymi wywinięciami, wzmacniającymi i usztywniającymi całą konstrukcję. Ta unikalna kombinacja zapewnia nie tylko estetyczny wygląd, ale również doskonałą przepustowość systemu. Dzięki idealnie gładkiej powierzchni rynny, deszczówka skutecznie odprowadzana jest bez żadnych przeszkód, co minimalizuje ryzyko zatorów i uszkodzeń.



**BEZPROBLEMOWY
MONTAŻ**



**SPRAWDZONY
KSZTAŁT**



**KOLOR
ODPORNY NA UV**



**INNOWACYJNE
TWORZYWO**



**DO WSZYSTKICH
STREF KOROZYJNOŚCI**



**BEZ
MALOWANIA**

Producent	GAMRAT
NR indeksu	312525100
Kolor	biały (RAL 9010)
Średnica	110 mm
Waga	0,5 kg/szt.
Materiał	PVC
Ilość szt. w opak.	9 szt.
Gwarancja	10 lat
Szczegóły	www.gamrat.pl

WYDAJNOŚĆ SYSTEMÓW RYNNOWYCH GAMRAT PVC I GAMRAT MAGNAT

Przed wyborem systemu rynnowego należy obliczyć tzw. efektywną powierzchnię dachu – czyli obszar, z którego rynny i rury spustowe będą musiały odprowadzić wodę.

Poniżej przedstawiamy maksymalne efektywne powierzchnie dachu na jedną rurę spustową dla systemów rynnowych Gamrat.


Przy obliczaniu efektywnej powierzchni dachu należy posłużyć się wzorem:

$$S = (B + 0,5 C) \times L$$

Przekroje użyteczne

rynna 75 mm – 33 cm²; rynna 100 mm – 58 cm²; rynna 125 mm – 91 cm²; rynna 150 mm – 131 cm²

$$S = (B + 0,5 C) \times L$$



Ustawienie rury spustowej	75/63 mm	100/63 mm	100/90 mm	125/63 mm	125/90 mm	125/110 mm	150/110 mm
	95 m ²	110 m ²	148 m ²	240 m ²	205 m ²	165 m ²	370 m ²
	48 m ²	55 m ²	74 m ²	120 m ²	100 m ²	82 m ²	180 m ²
	42 m ²	46 m ²	50 m ²	90 m ²	80 m ²	65 m ²	145 m ²