

Link do produktu: <https://megablach.pl/grzebien-okapowy-z-kratka-wentylacyjna-venti-1mb-p-2741.html>



Grzebień okapowy z kratką wentylacyjną VENTI - 1mb

Cena brutto	3,78 zł
Cena netto	3,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000011576
Producent	EUROVENT

Opis produktu

Grzebień okapu wykonany z wysokojakościowego polipropylenu w technologii wtryskowej. Znajduje zastosowanie jako element wentylacyjny obszaru okapu w dachach skośnych. Zbudowany z płaskiego grzebienia i dodatkowej kratki wentylacyjnej, dzięki czemu może zastępować łatę okapową ułatwiając tym samym montaż haków rynnowych.

Zalety:

- Zapewnia odpowiednią wentylację
- Odporny na promieniowanie UV
- Zabezpiecza okap przed ptactwem

Stosowany do zabezpieczania obszaru okapu dachu przed ptactwem, gryzoniami oraz większymi insektami. Chroni zabezpieczany obszar przed nawiewaniem liści i innych zanieczyszczeń zapewniając tym samym odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza w obszarze dachu. Zastosowanie produktu umożliwia rezygnację z łaty okapowej, co w zasadniczy sposób ułatwia montaż haków rynnowych. Nadaje się do stosowania do prawie wszystkich typów pokryć dachowych.

Materiał	polimer
Rozmiar	85 mm x 1 mb
Odporność na UV	odporny
Waga kartonu	ca. 8 kg
Karton	50 sztuk
Paleta	1000 sztu



KARTA TECHNICZNA

Eurovent GRZEBIEŃ VENTI

Grzebień okapu z kratką wentylacyjną wykonany z wysokojakościowego polipropylenu w technologii wtryskowej. Zbudowany z płaskiego grzebienia i dodatkowej kratki wentylacyjnej, dzięki czemu może zastępować łatę okapową.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		polipropylen PP
Szerokość	[mm]	85
Długość	[mb]	1
Wytrzymałość na rozciąganie	[Mpa]	≥20
Temperatura mięknięcia	[°C]	≥85
Kolor	[RAL]	cegła 8004; brąz 8019; czarny 9005;
Paczka	[sztuk]	50
Paleta	[sztuk]	1000

Zalety:

- Zapewnia odpowiednią wentylację
 - Łatwy montaż
- Odporny na promieniowanie UV
- Zabezpiecza okap przed ptactwem



Eurovent GRZEBIEŃ VENTI

Zastosowanie:

Stosowany do zabezpieczania obszaru okapu dachu przed ptactwem, gryzoniami oraz większymi insektami. Chroni zabezpieczany obszar przed nawiewaniem liści i innych zanieczyszczeń zapewniając tym samym odpowiednią cyrkulację powietrza w obszarze dachu. Zastosowanie produktu umożliwia rezygnację z łąty okapowej, co w zasadniczy sposób ułatwia montaż haków rynnowych. Nadaje się do stosowania do większości typów pokryć dachowych.

Przechowywanie / transport:

Produkt należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych, krytych i wolnych od wilgoci. Grzebień pod dużym ciężarem mogą ulec odkształceniu i deformacji. Dlatego też zaleca się nie piętrować wyrobu z innymi ciężkimi produktami (zarówno przy transporcie jak i składowaniu). Grzebień należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przewozowego. Produkt należy chronić przed działaniem środków chemicznych, które mogłyby obniżyć jego parametry techniczne lub trwale go uszkodzić.

Produkt objęty jest gwarancją pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania wytycznych zawartych w karcie technicznej. Producent zastrzega sobie prawo do odmowy uznania reklamacji w przypadku nie stosowania się do przedstawionych wytycznych.

Zawarte informacje, zalecenia i wskazówki zostały udzielone na podstawie najlepszej naszej wiedzy, badań, doświadczeń i w dobrej wierze. Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego lub błędnego użycia naszych produktów. Każdy z użytkowników tego materiału upewni się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych materiałów dla osiągnięcia celów zamierzonych przez niego.

Informacje o produkcie znajdują się na stronie internetowej: www.eurovent.pl

Data aktualizacji: 02/2017

Eurosystem Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Wiejska 13, 46-055 Przywory, Polska

www.eurovent.pl

2/2

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: BRĄZ , CEGŁA , CZARNY