

Link do produktu: <https://megablach.pl/krop-rynna-ukryta-naroznik-zewnetrzny-maskownicy-rynien-ukrytych-p-10181.html>



KROP RYNNA UKRYTA - Narożnik zewnętrzny maskownicy rynien ukrytych

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-14 dni
Producent	KROP

Opis produktu



RAL 7016
GRAFIT



RAL 9005
CZARNY

Narożnik Zewnętrzny do Maskownicy Rynnowej Systemu Rynna Schowana

Zadbaj o estetyczne i trwałe wykończenie swojego dachu czterospadowego dzięki naszemu narożnikowi zewnętrznemu do maskownicy rynnowej. Ten precyzyjnie wykonany element został zaprojektowany, aby idealnie łączyć maskownice w zewnętrznych narożach budynku.

Kluczowe zalety rynny schowanej:

- **Idealne dopasowanie do dachów czterospadowych:** Specjalnie zaprojektowany kąt gwarantuje bezproblemowy

montaż i estetyczne połączenie maskownic na budynkach o tej konstrukcji dachu.

- **Estetyczne wykończenie elewacji:** Narożnik maskuje łączenia, nadając elewacji schludny i profesjonalny wygląd. Subtelny design doskonale komponuje się z nowoczesną architekturą.
- **Ochrona i trwałość:** Wykonany z wysokiej jakości materiałów, narożnik jest odporny na warunki atmosferyczne, zapewniając długotrwałą ochronę elementów rynnowych i maskujących.
- **Łatwy montaż:** Prosta konstrukcja narożnika umożliwia szybki i intuicyjny montaż bez konieczności użycia specjalistycznych narzędzi.

Dane techniczne:

- **Typ:** Narożnik zewnętrzny
- **Przeznaczenie:** Maskownice rynnowe
- **Kąt:** 90 st.
- **Odporność na UV:** Tak
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Tak

Zastosowanie narożnika rynny ukrytej :

Narożnik zewnętrzny jest niezbędnym elementem przy montażu maskownic rynnowych na budynkach z dachem czterospadowym. Umożliwia estetyczne i funkcjonalne połączenie maskownic w zewnętrznych narożach dachu, zapewniając jednolity wygląd systemu maskującego.

System	L	H
SRU	50 mm	207 mm

NAROŻNIK ZEWNĘTRZNY MASKOWNICY







do 40 lat

Gwarancja na korozję perforacyjną MASKOWNICY WZMOCNIONEJ.



do 10 lat

Gwarancja szczelności systemu przy montażu rury KROP PVC w elewacji.



20 lat

Gwarancja w zakresie trwałości mechanicznej systemu KROP PVC.



30 lat

Gwarancja w zakresie trwałości mechanicznej na adapter i spust kwadratowy.



do 40 lat

Gwarancja na perforację w skutek korozji systemu KROP STAL.

Możliwość montażu systemu stalowego wraz z maskownicą, przy założeniu mocowania elementów spustowych do elewacji.

Jest to najdłuższa dostępna gwarancja na rynku.