

Link do produktu: <https://megablach.pl/krop-rynna-ukryta-studzienka-do-rury-spustowej-wyczystka-czarna-9005-p-10229.html>



KROP RYNNA UKRYTA - Studzienka do rury spustowej - wyczystka - Czarna 9005

Cena brutto	67,49 zł
Cena netto	54,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-14 dni
Numer katalogowy	0000037053
Producent	KROP

Opis produktu

Studzienka rewizyjna do rynny plastikowej z odpływem

Skuteczna ochrona systemu rynnowego

Studzienka rewizyjna do rynny PVC to element, który ułatwia utrzymanie drożności rur spustowych i rynien. Dzięki niej liście, piasek czy inne zanieczyszczenia nie przedostają się do instalacji, co zapobiega jej zapychaniu.

To praktyczne rozwiązanie, które pełni funkcję **wyczystki do rynny**, umożliwiając szybkie czyszczenie bez konieczności rozbierania całego systemu.

Co to jest studzienka rewizyjna?

Studzienka rewizyjna to specjalny element kanalizacyjny, umożliwiający:

- łatwą kontrolę systemu,
- czyszczenie rur,
- szybkie przeprowadzenie napraw.

Wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, odporna na warunki atmosferyczne, sprawdza się w każdej instalacji rynnowej.

Dlaczego warto wybrać studzienkę rewizyjną do rynny?

Montując studzienkę rewizyjną, zyskujesz:

- **ochronę przed zatykaniem się rur spustowych,**
- **możliwość regularnej konserwacji** bez skomplikowanych prac,
- **dłuższą żywotność systemu odprowadzania wody deszczowej.**

To rozwiązanie szczególnie polecane w miejscach, gdzie gromadzi się dużo liści i innych zanieczyszczeń spływających z dachu.

Montaż studzienki spustowej

Najlepiej umieścić studzienkę w punktach najbardziej narażonych na powstawanie zatorów. Montaż jest prosty, a sama studzienka doskonale współpracuje z innymi elementami systemu rynnowego PVC.

Najczęściej zadawane pytania


Jak głęboko zakopać rury drenażowe?

Rury drenażowe powinny znajdować się na głębokości **50 cm - 120 cm**, w zależności od warunków gruntowych i poziomu wód. Dzięki temu będą chronione przed mrozem i uszkodzeniami.

Czy rynny można podłączyć do drenażu?

Tak, rynny można połączyć z systemem drenażowym. Aby działał prawidłowo, warto zastosować osadniki lub separatory, które zatrzymują zanieczyszczenia przed wprowadzeniem wody do drenażu.

System	D1	D2	D3
SRU	250 mm	220 mm	280 mm





do 40 lat

Gwarancja na korozję perforacyjną MASKOWNICY WZMOCNIONEJ.



do 10 lat

Gwarancja szczelności systemu przy montażu rury KROP PVC w elewacji.



20 lat

Gwarancja w zakresie trwałości mechanicznej systemu KROP PVC.



30 lat

Gwarancja w zakresie trwałości mechanicznej na adapter i spust kwadratowy.



do 40 lat

Gwarancja na perforację w skutek korozji systemu KROP STAL.

Możliwość montażu systemu stalowego wraz z maskownicą, przy założeniu mocowania elementów spustowych do elewacji.

Jest to najdłuższa dostępna gwarancja na rynku.