

Link do produktu: <https://megablach.pl/krop-rynna-ukryta-zlaczka-rury-z-uszczelka-p-10228.html>



KROP RYNNA UKRYTA - Złączka rury z uszczelką

Cena brutto	17,26 zł
Cena netto	14,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-14 dni
Numer katalogowy	0000034349
Producent	KROP

Opis produktu

Złączka rynny z uszczelką – szczelne i trwałe połączenie w systemie rynny ukrytej

Czym jest złączka rynny z uszczelką?

Złączka rynny z uszczelką to element, który zapewnia szczelne i bezpieczne łączenie rur w **Systemie Rynny Ukrytej KROP**. Dzięki specjalnie profilowanej uszczelce wargowej złączka gwarantuje pełną przepustowość wody opadowej, eliminując ryzyko przecieków i uszkodzeń elewacji.

To praktyczne i niezawodne rozwiązanie, które sprawdza się w nowoczesnym budownictwie, szczególnie w domach z dachami bezokapowymi.

Złączka rynny z uszczelką – konstrukcja i wymiary

Dzięki starannie zaprojektowanej konstrukcji, **złączka do rynny KROP** idealnie dopasowuje się do systemu i zapewnia pełną szczelność.

- **Długość:** L = 100 mm
- **Średnica u podstawy:** D2 = 86,4 mm
- **Średnica przy uszczelce:** D1 = 90,5 mm

Taka budowa sprawia, że woda opadowa swobodnie przepływa przez rury spustowe, a elewacja i ocieplenie budynku są skutecznie chronione przed wilgocią.

Zalety złączki rynny z uszczelką


- odporność na warunki atmosferyczne,
- łatwy i szybki montaż,
- szczelne łączenie rur i leja spustowego,
- trwałość i niezawodność potwierdzona wieloletnią gwarancją.

Złączka w Systemie Rynny Ukrytej KROP

System Rynny Ukrytej KROP to kompletne rozwiązanie do **odwodnienia dachu**, które zdobywa coraz większą popularność w budownictwie jednorodzinnym i nowoczesnych projektach architektonicznych.

Złączka rynny z uszczelką jest niezbędnym elementem tego systemu – pozwala stworzyć estetyczne i trwałe odwodnienie, które ukrywa rury spustowe w elewacji. Producent oferuje aż **10 lat gwarancji szczelności** przy montażu systemu KROP PVC, co potwierdza jego wysoką jakość.

System	D1	D2	L
SRU	90,5 mm	86,4 mm	100 mm





do 40 lat

Gwarancja na korozję perforacyjną MASKOWNICY WZMOCNIONEJ.



do 10 lat

Gwarancja szczelności systemu przy montażu rury KROP PVC w elewacji.



20 lat

Gwarancja w zakresie trwałości mechanicznej systemu KROP PVC.



30 lat

Gwarancja w zakresie trwałości mechanicznej na adapter i spust kwadratowy.



do 40 lat

Gwarancja na perforację w skutek korozji systemu KROP STAL.

Możliwość montażu systemu stalowego wraz z maskownicą, przy założeniu mocowania elementów spustowych do elewacji.

Jest to najdłuższa dostępna gwarancja na rynku.