

Link do produktu: <https://megablach.pl/lawa-kominiarska-platform-set-metal-zestaw-do-blachodachowki-35020-dl-80-cm-p-8906.html>



EUROVENT Ława kominiarska PLATFORM SET METAL kompletny zestaw do blachodachówki 350/20 - dł. 80 cm


Cena brutto	165,58 zł
Cena netto	134,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 - 14 dni
Numer katalogowy	0000007635
Producent	EUROVENT

Opis produktu

EUROVENT Ława kominiarska PLATFORM SET METAL kompletny zestaw do blachodachówki 350/20 - dł. 80 cm

Oferujemy kompletny **zestaw** montażowy złożony z dwóch **wsporników** Eurovent® SUPPORT DB-DC, dwóch **kołysek** Eurovent® GRIP, kompletu **śrub** montażowych oraz ławy kominiarskiej Eurovent® PLATFORM. — **ława** kominiarska Eurovent® **PLATFORM SET METAL 350**. Bezpieczne poruszanie się po połaci dachowej jest teraz proste i wygodne! Zobacz, dlaczego warto wybrać naszą **ławę** kominiarską:

- Gotowy **zestaw** montażowy **ławy** kominiarskiej



- Wykonany z wytrzymałej stali ocynkowanej
- Idealny do dachów o nachyleniu od **15°** do **60°**
- Zgodny z normą **EN 516**
- Podwójna ochrona przed korozją

Zapewnij sobie bezpieczeństwo i wygodę podczas prac dachowych. Nasza ława **kominiarska** to gwarancja solidności i trwałości. Idealna do pokryć **dachowych** metalowych profilowanych, takich jak blachodachówki o module **350/20 mm**. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników!

Jak zamontować ławę kominiarską?


- Przestrzegaj *instrukcji montażu* i norm budowlanych.
- Przechowuj elementy **ławy** kominiarskiej w suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach.
- Używaj dołączonych **śrub**.
- Unikaj mechanicznych uszkodzeń elementów stalowych.
- Zapobiegaj kontaktowi osprzętu dachowego z substancjami korodującymi.

Zalecenia dotyczące konserwacji komunikacji dachowej



- Raz w roku czyść ławy **kominiarskie** i sprawdzaj połączenia.
- Dokręcaj luźne **śruby**.
- Naprawiaj ogniska korozji i ubytki w powłoce lakierniczej.
- Sprawdzaj **szczelność** pokrycia dachowego.
- Naprawiaj lub wymieniaj uszkodzone elementy.
- Do **czyszczenia** używaj obojętnych lub lekko alkalicznych środków myjących. Unikaj myjek wysokociśnieniowych.

Wymiary ławy kominiarskiej



A: 350 mm B: 20 mm

C: 0,4; 0,6; 0,8; 1,0; 2,0; 3,0 m D: 250 mm

Ława kominiarska, do jakich blachodachówek?

BLACHODACHÓWKA

PRODUCENT	MODEL DACHÓWKI
BLACHDOM PLUS	BONA PLUS
BLACHOTRAPEZ	DIAMENT ECO PLUS
BLACHDOM PLUS	IMPERIA PLUS
FLORIAN	KINGA
BLACHOTRAPEZ	KINGAS
BLACHOTRAPEZ	KINGAS 15
BLACHOTRAPEZ	KINGA ECO PLUS
FLORIAN	KLARA
BLACHDOM PLUS	KORONA PLUS
BLACHDOM PLUS	PERŁA PLUS
BRATEX	PLATINO
FLORIAN	RÓŻA
PRUSZYŃSKI	RUBIN PLUS
FLORIAN	SOFIA
PRUSZYŃSKI	SZAFIR
BLACHODACH	TWISTER

Produkt posiada dodatkowe opcje:

EUROVENT Kolory: 7016 , 8017 , 8004 , 9005 , 8019 , 7024