

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 10:34

Link do produktu: <https://megablach.pl/megablach-stal-trojnik-rury-spustowej-stalowy-p-10280.html>



MEGABLACH STAL Trójnik rury spustowej stalowy

Cena brutto	110,70 zł
-------------	------------------

Cena netto	90,00 zł
------------	-----------------

Czas wysyłki	3-14 dni
--------------	-----------------

Numer katalogowy	0000036397
------------------	-------------------

Producent	MEGABLACH
-----------	------------------

Opis produktu

Grafit
7016

Brąz
8017

Czarny
9005

Trójkąt rynnowy stalowy do rur spustowych – 80/80, 100/100, 120/120 mm

Trójkąt rynnowy stalowy to element **systemu rynnowego**, który umożliwia połączenie dwóch **rur spustowych** w jeden odpływ. Wykonany z wytrzymałej **stali ocynkowanej malowanej proszkowo**, gwarantuje trwałość, szczelność oraz estetyczny wygląd dopasowany do koloru systemu rynnowego.

Dostępne rozmiary: **80/80 mm, 100/100 mm, 120/120 mm** – idealnie dopasowane do popularnych średnic rur stalowych.

Zastosowanie trójkąta rynnowego stalowego

Trójkąt rury spustowej stosowany jest do rozdzielania lub łączenia przepływu wody w pionowym systemie rur spustowych. To niezbędny element w przypadku, gdy do jednej rury głównej trzeba podłączyć dodatkowe odprowadzenie wody z innej połaci dachu.

Zastosowanie:

- w **systemach rynnowych stalowych**,
- do **rur spustowych stalowych** w rozmiarach 80, 100 i 120 mm,
- w budynkach mieszkalnych, przemysłowych i gospodarczych,
- do tworzenia **bocznych odprowadzeń wody deszczowej**.

Zalety trójkąta rynnowego do rur spustowych

- **Trwałość i odporność** – wykonany ze stali ocynkowanej lub malowanej proszkowo, odpornej na korozję,
- **Szczelność połączeń** – precyzyjne wykonanie zapewnia niezawodne działanie systemu,
- **Uniwersalne rozmiary** – dostępne warianty **80/80, 100/100, 120/120 mm**,
- **Łatwy montaż** – kompatybilny z większością stalowych systemów rynnowych,
- **Estetyka i dopasowanie kolorystyczne** – dostępny w kolorach RAL 7016 (grafitowy), RAL 8017 (brązowy) oraz RAL 9005 (czarny),
- **Zwiększona wytrzymałość** – konstrukcja odporna na działanie warunków atmosferycznych.

Dostępne warianty trójkąta stalowego

Trójkąt rynnowy 80/80 mm

Idealny do mniejszych budynków i systemów o ograniczonym przepływie wody.

Trójkąt rynnowy 100/100 mm

Uniwersalny rozmiar, najczęściej wybierany do domów jednorodzinnych.

Trójkąt rynnowy 120/120 mm

Dla większych powierzchni dachowych i intensywnego odpływu wody.

Trójkąt stalowy – niezawodny element systemu rynnowego

Trójkąt stalowy rynnowy to gwarancja solidności i szczelności całego systemu odwodnienia. Jego konstrukcja umożliwia efektywne odprowadzanie wody z dachu, a zastosowanie wysokogatunkowej stali chroni go przed korozją przez wiele lat.

To element, który łączy **funkcjonalność, trwałość i estetykę** w jednym produkcie.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i może nieznacznie różnić się od oryginału.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 100/100mm , 120/120mm , 80/80mm

Kolor: BRĄZ , GRAFIT , CZARNY