

Dane aktualne na dzień: 07-03-2026 10:34

Link do produktu: <https://megablach.pl/megablach-stal-zlaczka-rynnowa-z-uszczelka-epdm-p-10278.html>



MEGABŁACH STAL Złączka rynnowa z uszczelką EPDM

Cena brutto	17,34 zł
Cena netto	14,10 zł
Czas wysyłki	3-14 dni
Numer katalogowy	0000037094
Producent	MEGABŁACH

Opis produktu

Grafit
7016

Brąz
8017

Czarny
9005

Złączka rynny stalowej z uszczelką – szczelne połączenie rynien dachowych

Złączka rynnowa z uszczelką to niezbędny element **systemu rynnowego stalowego**, który zapewnia trwałe i szczelne połączenie dwóch odcinków rynny. Wykonana z wysokiej jakości **stali malowanej** i wyposażona w **uszczelkę EPDM**, gwarantuje niezawodność i odporność na korozję oraz działanie czynników atmosferycznych.

Zastosowanie złączki rynnowej stalowej

Złączka rynny stalowej stosowana jest w systemach odprowadzania wody z dachów budynków mieszkalnych, przemysłowych i gospodarczych. Pozwala na szybki i bezpieczny montaż rynien stalowych, zapewniając pełną szczelność połączenia nawet podczas intensywnych opadów.

Złączka znajduje zastosowanie w:

- łączeniu rynien półokrągłych stalowych,
- systemach rynnowych o średnicach **100, 120, 150 i 180 mm**,
- połączeniach rynien stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo,
- systemach dachowych o różnych długościach i konfiguracjach.

Zalety stalowej złączki rynnowej z uszczelką

- **Wysoka szczelność** – dzięki **uszczelce gumowej EPDM**, odpornej na promieniowanie UV i starzenie,
- **Trwałość i odporność** – stal ocynkowana o zwiększonej odporności na korozję,
- **Łatwy montaż** – szybki i stabilny system mocowania bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi,
- **Estetyczny wygląd** – dopasowana kolorystyka do stalowych rynien (RAL 7016, RAL 8017, RAL 9005),
- **Uniwersalność** – dostępna w rozmiarach: **złączka do rynny 100 mm, 120 mm, 150 mm, 180 mm**,
- **Kompatybilność** – pasuje do większości stalowych systemów rynnowych dostępnych na rynku.

Typy i zastosowanie złączy rynnowych

Złączka do rynny z uszczelką gumową EPDM

Zapewnia maksymalną szczelność i elastyczność połączenia nawet przy dużych różnicach temperatur.

Złączka stalowa do rynny półokrągłej

Dostosowana do systemów stalowych o klasycznym profilu półokrągłym, idealna do budownictwa mieszkaniowego.

Złączka systemu rynnowego stalowego

Uniwersalny element łączeniowy dla stalowych rynien dachowych o różnej średnicy – łącznik rynien stalowych ocynkowanych i malowanych.

Dlaczego warto wybrać złączkę rynnową stalową z uszczelką?

Złączka rynnowa z uszczelką to **element łączeniowy rynny stalowej**, który łączy funkcjonalność i estetykę. Dzięki nowoczesnej konstrukcji oraz zastosowaniu **uszczelki EPDM**, produkt gwarantuje **szczelność, trwałość i łatwy montaż**. To idealne rozwiązanie dla osób, które szukają **pewnego, odpornego i trwałego połączenia rynien stalowych**.

Zdjęcie produktu ma charakter poglądowy i może nieznacznie różnić się od oryginału.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: BRĄZ , GRAFIT , CZARNY

Rozmiar: 100mm , 120mm , 150mm , 180mm