

Link do produktu: <https://megablach.pl/rooflite-okno-dachowe-drewniane-trio-pine-66x118-3-szybowe-kołnierz-tfx-uniewrsalny-p-4166.html>



RoofLITE+ Okno dachowe drewniane TRIO PINE 66x118 - 3 szybowe + kołnierz TFX uniewrsalny

Cena	1 182,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000010503
Producent	RoofLITE+
Rozmiar	66x118
Stolarka	Drewno
Rodzaj	Obrotowe
Pakiet szybowy	3 szybowe
Przenikalność ciepła w W/m²K	1,1

Opis produktu

Okno trzyszybowe + kołnierz do pokryć falistych (15-50 mm)



RoofLITE+ TRIO PINE AAY B1500

Super energooszczędne okno trzykierunkowe o wzmocnionej ramie – najwyższe parametry w ofercie RoofLITE+

RoofLITE+ TRIO PINE to okno z centralną osią obrotu (zawiasy montowane w połowie wysokości okna) wykonane z pozyskiwanego w zrównoważony sposób drewna sosnowego, poddanego w procesie produkcji impregnacji, która zapewnia mu trwałość i odporność przez wiele lat.

Cechami wyróżniającymi okno TRIO PINE są wzmocniona szerokość ościeżnicy oraz pakiet 3 szybowy. Pierwsze gwarantuje wysoką odporność na najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym intensywne opady i porywisty wiatr. Pakiet 3 szybowy to z kolei gwarancja doskonałych parametrów termoizolacyjności – wartość U_w to 1.1 W/m²K.

Pakiet szybowy okna TRIO PINE posiada dwie powłoki niskoemisyjne (odbijające ciepło), które zapobiegają utracie ciepła zimą oraz zewnętrzną hartowaną szybą, która sprawia, że RoofLITE+ TRIO PINE to okno gotowe na każde warunki.

Klamka montowana na dole skrzydła zapewnia wygodną obsługę, niezależnie od wysokości instalacji. Posiada ona dwie pozycje mikrouchyłu zapewniające dopływ świeżego powietrza bez konieczności otwierania okna.

Jak każde okno RoofLITE+, model TRIO PINE AAY B1500 objęty jest 10-cio letnią gwarancją (pod warunkiem instalacji z

wykorzystaniem oryginalnego kołnierza RoofLITE+).

Wybierając okno dachowe RoofLITE+ nie zapomnij o dedykowanych akcesoriach, które podniosą komfort codziennego użytkowania. Szczególnie polecamy zestaw składający się z rolety zaciemniającej DUA oraz markizy zewnętrznej MIA. Gwarantuje on zarówno prywatność jak i ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczenia

RoofLITE+

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TRIO PINE

ZASTOSOWANIE
W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych
W dachach o kącie nachylenia 15°-90°
Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza
CECHY
Środkowa oś obrotu
Pakiet trzyzszybowy
Hartowana szyba zewnętrzna
Elegancka klamka
Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyłu w klamce
Dodatkowa uszczelka ślizgowa
Dwie powłoki niskoemisyjne
Łatwy montaż
10 lat gwarancji
MATERIAŁ/DREWNO I WYKOŃCZENIE
Laminowane drewno sosnowe suszone w specjalnych komorach
Drewno sosnowe z certyfikowanych zasobów leśnych (FSC)
Zabezpieczone przeciwgrzybicznie
Lakier wodorozcieńczalny
ELEMENTY OSŁONOWE
Aluminium, lakierowane, RAL 7043
KLAMKA
Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku
ZAWIAS
Zawias obrotowy



AAV B1500

SZYBA	
Konstrukcja	4-12-3HS-12-3H
Pakiet szybowy (mm)	34
Powłoka niskoemisyjna	■ ■
Gaz (argon)	Argon
Hartowana	■
U _g (W/m²K)	0.8
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.55
OKNO	
U _w (W/m²K)	1.1
Wodoszczelność	E1350
Przepuszczalność powietrza	Class 4
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C4
Izolacyjność akustyczna	33 (-1,-3) dB
KOLOR	
Naturalne drewno	■