

Link do produktu: <https://megablach.pl/rooflite-zestaw-okna-dachowego-trio-pvc-3-szybowe-kołnierz-tfx-universalny-p-10291.html>



RoofLITE+ Zestaw okna dachowego TRIO PVC - 3 szybowe + kołnierz TFX uniwersalny

Cena brutto	1 375,07 zł
Cena netto	1 117,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000036227
Producent	RoofLITE+
Producent	RoofLITE+
Stolarka	PVC
Rodzaj	Obrotowe
Pakiet szybowy	3 szybowe

Opis produktu

Okno trzyszybowe + kołnierz do pokryć falistych (15-50 mm)

Super energooszczędne, trzyszybowe okno PVC o wzmocnionej ramie – praktyczność i wysokie osiągi w jednym

RoofLITE+ TRIO PVC to okno z centralną osią obrotu (zawiasy montowane w połowie wysokości okna) wykonane z białego PVC wzmocnionego wewnątrz stalowymi profilami.

Cechami wyróżniającymi okno TRIO PVC są wzmocniona szerokość ościeżnicy, pakiet 3 szybowy oraz podwyższona odporność na wilgoć. Pierwsze gwarantuje wysoką odporność na najbardziej niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym intensywne opady i porywisty wiatr. Pakiet 3 szybowy to gwarancja doskonałych parametrów termoizolacyjności – wartość U_w to 1.1 W/m²K. Dodatkową korzyścią konstrukcji z PVC jest praktycznie brak konieczności okresowej konserwacji oraz niezwykła łatwość w utrzymaniu powierzchni okna w czystości.

Pakiet szybowy okna TRIO PVC posiada dwie powłoki niskoemisyjne (odbijające ciepło), które zapobiegają utracie ciepła zimą oraz zewnętrzną hartowaną szybę, która sprawia, że RoofLITE+ TRIO PVC to okno gotowe na każde warunki.

Klamka montowana na dole skrzydła zapewnia wygodną obsługę, niezależnie od wysokości instalacji. Posiada ona dwie pozycje mikrouchyłu zapewniające dopływ świeżego powietrza bez konieczności otwierania okna.

Jak każde okno RoofLITE+, model TRIO PVC APY B1500 objęty jest 10-cio letnią gwarancją (pod warunkiem instalacji z wykorzystaniem oryginalnego kołnierza RoofLITE+).

Wybierając okno dachowe RoofLITE+ nie zapomnij o dedykowanych akcesoriach, które podniosą komfort codziennego użytkowania. Szczególnie polecamy zestaw składający się z rolety zaciemniającej DUA oraz markizy zewnętrznej MIA. Gwarantuje on zarówno prywatność jak i ochronę przed nadmiernym nagrzewaniem się pomieszczenia.

RoofLITE⁺

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

TRIO PVC

ZASTOSOWANIE

- W budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej
- W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych
- W dachach o kącie nachylenia 15°-90°
- Do montażu we wszystkich pokryciach dachowych z użyciem odpowiedniego kołnierza

CECHY

- Okno u-PVC z centralną osią obrotu
- Pakiet trzyszybowy
- Hartowana szyba zewnętrzna
- Doskonała izolacyjność
- Duża odporność na wilgoć
- Profile PCV łatwe w konserwacji
- Elegancka klamka
- Wentylacja pasywna dzięki 2 pozycjom mikrouchyłu w klamce
- Dodatkowa uszczelka ślizgowa
- Dwie powłoki niskoemisyjne
- Łatwy montaż
- 10 lat gwarancji

MATERIAŁ

- Bezołowiowe PCV
- Stalowe wzmocnienie
- Polistyrenowy wkład izolacyjny

ELEMENTY OSŁONOWE

- Aluminium, lakierowane, RAL 7043

KLAMKA

- Ergonomiczna, lakierowana klamka odlewana z cynku

ZAWIAS

- Zawias obrotowy



APY B1500

SZYBA	
Konstrukcja	4-12-3HS-12-3H
Pakiet szybowy (mm)	34
Powłoka niskoemisyjna	■ ■
Gaz (argon)	Argon
Hartowana	■
U _g (W/m²K)	0.8
Całkowita przenikalność energii słonecznej	0.55
OKNO	
U _w (W/m²K)	1.1
Wodoszczelność	E1500
Przepuszczalność powietrza	Class 3
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C3
Izolacyjność akustyczna	33 (-1,-3) dB
KOLOR	
Biały	■



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 114 cm x 118 cm , 55 cm x 78 cm , 55 cm x 98 cm , 66 cm x 118 cm , 78 cm x 118 cm , 78 cm x 140 cm , 78 cm x 98 cm