

Link do produktu: <https://megablach.pl/spinka-do-dachowki-u-mala-43x33x25mm-op-100-szt-p-8313.html>

## Spinka do dachówki " U " Mała 43x33x25mm - op. 100 szt.



Cena brutto	<b>15,99 zł</b>
Cena netto	<b>13,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>000005630</b>
Producent	<b>EUROVENT</b>

### Opis produktu

SPINKA DO DACHÓWKI

## SPINKA U

Eurovent® SPINKA U jest to uniwersalna spinka do montażu wszystkich modeli dachówek cementowych. Wykonana z profilowanego ocynkowanego drutu stalowego zapewnia szybki i trwały montaż dachówki do konstrukcji dachu. Odporna na działanie czynników atmosferycznych.

#### Zalety:

- Szybki i łatwy montaż
- Skuteczne mocowanie dachówki
- Nierdzewna

## SPINKA U

Eurovent® SPINKA U stosowana do mocowania dachówek cementowych. Montaż spinki odbywa się poprzez wbicie jej ostrego zakończenia do konstrukcji dachu i zaczepienie jej drugą stroną za krawędź dachówki. Zalecana przez producentów dachówek do stosowania na dachach o nachyleniu przekraczającym 65°. Doskonale wspomaga montaż dachówek na krawędziach dachu w obszarze kalenicy oraz okapu.

## KARTA TECHNICZNA

Eurovent **SPINKA U**

Uniwersalna spinka do montażu wszystkich modeli dachówek cementowych. Wykonana z profilowanego ocynkowanego drutu stalowego w kształt litery „U” zapewnia szybki i trwały montaż dachówki do konstrukcji dachu. Odporna na działanie czynników atmosferycznych.



PARAMETR	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Materiał		Stal ocynkowana
Wymiary	[mm x mm x mm]	45 x 33 x 25 (mała); 50 x 40 x 40 (duża)
Średnica drutu	[mm]	3
Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie siłą prostopadłą	[kN]	0,15
Odporność powłoki cynkowej na działanie obojętnej mgły solnej	[h]	96
Odporność na UV		odporny
Kolor		srebrny
Karton	[sztuk]	100
Paleta	[karton/sztuk]	900 / 96 000

**Zalety:**

- Szybki i łatwy montaż
- Skuteczne mocowanie dachówki
- Nierdzewna

