

Link do produktu: <https://megablach.pl/velux-gll-1064b-mk04-78x98-p-4136.html>

VELUX GLL 1064B MK04 78x98



Cena	1 676,60 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	7 - 14 dni
Numer katalogowy	0000010880
Kod producenta	GLL MK04 1064B
Kod EAN	5702329222594
Producent	VELUX

Opis produktu

Do okna należy dokupić kołnierz uszczelniający

GLL 1064

Nowoczesne **okna dachowe drewniane z dolnym otwieraniem** Standard Plus to okna przyszłości, które zostały zaprojektowane tak, aby w jak największym stopniu odpowiadały na potrzeby użytkowników. Wyposażono je w innowacyjny pakiet 3-szybowy, dzięki któremu możesz cieszyć się bardzo wysokim komfortem cieplnym i dźwiękowym, a także wyjątkowo czystymi szybami dzięki powłoce łatwozmywalnej. Poza dobrze znaną i sprawdzoną konstrukcją ThermoTechnology™ okna posiadają również rozwiązania, które dotychczas były stosowane tylko w produktach premium.

Energooszczędny pakiet 3-szybowy

Energooszczędny pakiet trzyszybowy, ze współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie 1,0 zwiększy efektywność energetyczną Twojego domu i pozwoli jeszcze łatwiej utrzymać ciepło wewnątrz pomieszczenia.

ThermoTechnology™

Wszystkie okna Standard Plus o innowacyjnej konstrukcji ThermoTechnology™ zapewniają świetne parametry izolacyjne, dzięki czemu jeszcze łatwiej jest utrzymać ciepło w domu i obniżyć rachunki za energię.

Wyższa izolacyjność dźwiękowa

Nowe 3-szybowe okna to specjalnie przygotowana konstrukcja, która lepiej redukuje hałas i tłumi dźwięki o różnej częstotliwości. Dzięki wstawieniu szyb grubszych o 30% w porównaniu do obecnej konstrukcji oraz zastosowaniu większej różnicy między grubościami poszczególnych szyb, współczynnik izolacji akustycznej został poprawiony o 3 dB. To zapewnia aż dwukrotny spadek natężenia poziomu głośności i gwarantuje jeszcze lepsze warunki do pracy i odpoczynku w domu.

3-szybowe okna z dodatkową uszczelką zapewniają wyższą dźwiękochłonność i gwarantują lepsze warunki do spania.

Odporność na każdą pogodę

Okna dachowe VELUX testowane są w różnych warunkach pogodowych, od deszczu i opadów gradu latem, po śnieg i lód zimą.

Wentylacja nawet przy zamkniętym oknie

GLL 1064B: wpuść świeże powietrze do domu, nawet gdy okno jest zamknięte. Dwustopniowy system wentylacji zapewnia dopływ świeżego, przefiltrowanego powietrza o każdej porze dnia.

Zarówno okno drewniane jak i drewniano-poliuretanowe posiada łatwy w obsłudze, wbudowany filtr, zapewniający świeże, przefiltrowane powietrze bez owadów i zanieczyszczeń. Filtr jest wymienny i łatwy w konserwacji.

Łatwe mycie szyb

Szyby posiadają powłokę łatwozmywalną o grubości 10 nm. Dzięki niej wszystkie zanieczyszczenia organiczne łatwiej ulegają rozpadowi pod wpływem promieniowania UV i są skutecznie zmywane przez deszcz. To oznacza, że możesz myć okna znacznie rzadziej. Jeśli już zdecydujesz się to zrobić, obróć skrzydło o 180° i zablokuj je zasuwką. Dzięki temu obiema rękami swobodnie wyczyścisz szybę.

System Pick&Click!® do samodzielnego montażu rolet

Uzupełnij swoje okna dachowe VELUX naszymi oryginalnymi roletami i markizami. Wszystkie okna dachowe VELUX posiadają system Pick&Click!® oraz fabrycznie zamontowane zaczepy instalacyjne, dzięki którym instalacja rolet jest niezwykle łatwa i szybka. Oryginalne osłony do okien VELUX zapewniają efektywną kontrolę nad ilością wpadającego światła czy ciepła na Twoje poddasze. Spośród szerokiej oferty markiz i rolet wybierz produkty dostosowane do Twoich potrzeb.

Wykończenie wewnętrzne

Drewniane okno dachowe wykonane jest z impregnowanego i lakierowanego drewna sosnowego, odpornego na brud i

zanieczyszczenia.

Zestawy naprawcze

Jeśli chcesz przedłużyć trwałość Twoich okien dachowych VELUX lub dokonać drobnych napraw, to poniżej dowiesz się więcej.

VELUX oferuje zestawy naprawcze, które przydadzą się przy drobnych naprawach takich jak wymiana filtra, usunięcie rys, nasmarowanie zawiasów, pomalowanie powłoki czy lakierowanie.

Sosna naturalna

Drewniane okno dachowe wykonane jest z impregnowanego i lakierowanego drewna sosnowego, odpornego na brud i zanieczyszczenia.

