


Link do produktu: <https://megablach.pl/velux-roleta-zewnetrzna-elektrycznie-sml-0000-fk08-66x140-p-2664.html>



## VELUX Roleta zewnętrzna elektrycznie SML 0000 FK08 66x140

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | <b>2 291,47 zł</b>    |
| Cena netto       | <b>1 862,98 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>30-35 dni</b>      |
| Numer katalogowy | <b>0000004419</b>     |
| Kod producenta   | <b>SML FK08 0000S</b> |
| Kod EAN          | <b>5702326107481</b>  |
| Producent        | <b>VELUX</b>          |

### Opis produktu

#### Pełna ochrona bez względu na porę roku

Zalecane do następujących rodzajów pomieszczeń:

Redukcja ilości wpadającego ciepła nawet o 94%

- Całkowite zaciemnienie
- Poprawa izolacyjności nawet o 16%
- Efekt wyciszenia hałasu podczas deszczu i gradu
- Zwiększenie bezpieczeństwa

Jest to doskonałe rozwiązanie na każdą porę roku. Rolety zewnętrzne VELUX zapobiegają nagrzewaniu się pomieszczeń latem, utrzymują ich ciepło zimą oraz umożliwiają całkowite zaciemnienie wnętrza o dowolnej porze dnia.

### [Rolety zewnętrzne VELUX](#)

Od pełnego oświetlenia do całkowitego zaciemnienia podczas dnia – rolety zewnętrzne VELUX gwarantują kompleksową ochronę termiczną niezależnie od pory roku. Rolety chronią przed nagrzewaniem się poddasza w lecie, zimą utrzymują ciepło wewnątrz. Pozwalają na zablokowanie światła z zewnątrz w dowolnym momencie dnia. Ograniczają hałas podczas gradu i deszczu, zabezpieczają okno podczas trudnych warunków pogodowych oraz zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo Twojego domu. Zbudowane z wytrzymałego aluminium zapewniają maksymalną wydajność bez względu na pogodę. Przetestowaliśmy je w najbardziej ekstremalnych warunkach, żeby mieć pewność, że będą Ci służyły przez lata. Dzięki wielokrotnie nagradzanej konstrukcji są idealnie zintegrowane z dachem.

\*Parametry techniczne różnych akcesoriów są określane za pomocą standardowych testów i obliczeń, a wszystko zgodnie z międzynarodowymi normami EN ISO 12567-2, EN 13363-2 oraz ISO 15099.

- 
- Nawet o 16% lepsza izolacja
  - Ochrona przed ciepłem
  - Kompleksowe rozwiązanie

## Sposób obsługi i kolory

### Manualna obrotowa

Roleta manualna obrotowa z prowadnicami polecana jest do okien obrotowych zainstalowanych w zasięgu ręki. Roletę zamyka się i otwiera poprzez obrócenie skrzydła okna o 180 st. Roleta daje możliwość pełnego rozwinięcia rolety na oknie bądź całkowitego zwinięcia w kasetonie.

### Elektryczna

Roleta elektryczna polecana jest szczególnie do okien elektrycznych VELUX INTEGRA®. Roleta obsługiwana jest za pomocą pilota. To idealne rozwiązanie, do okien zainstalowanych poza zasięgiem ręki lub gdy cenisz sobie komfort użytkowania. Jeżeli nie posiadasz okien INTEGRA® musisz wraz z roletą zakupić sterownik KUX 100.

### Solarna

Roleta solarna sprawdza się zarówno w przypadku okien obsługiwanych ręcznie i okien elektrycznych INTEGRA®. W pełni naładowany akumulator rolety solarnej wystarcza na 600 cykli otwierania nawet w pochmurne dni. Montaż nie wymaga okablowania dlatego jest niezwykle łatwy i szybki. W razie potrzeby istnieje możliwość obsługi manualnej.

## Zasilane elektrycznie i zdalnie sterowane przy pomocy pilota

Zdalnie sterowane i zasilane elektrycznie rolety zewnętrzne są sterowane za pomocą panelu dotykowego VELUX INTEGRA® znajdującego się w komplecie z oknem dachowym VELUX INTEGRA®. Jest to bardzo intuicyjne rozwiązanie umożliwiające łatwą zdalną obsługę rolet. Panel dotykowy VELUX INTEGRA® umożliwia korzystanie z szeregu zainstalowanych fabrycznie programów, które podnoszą poziom komfortu codziennego użytkowania oraz służą poprawieniu klimatu we wnętrzach. Roletami można sterować z dowolnego miejsca w pomieszczeniu i w pełni korzystać funkcji zdefiniowanych fabrycznie programów, takich jak możliwość zaprogramowania podnoszenia i opuszczania rolet o określonych godzinach.

W razie konieczności roletę można również podnieść lub obniżyć manualnie przy pomocy uchwytu pozycjonującego znajdującego się w dolnej części rolety.

Co zrobić, jeżeli nie mam zasilanego elektrycznie okna dachowego VELUX INTEGRA®?

---

Jeżeli nie posiadasz zasilanego elektrycznie okna dachowego VELUX INTEGRA®, ale chcesz korzystać z elektrycznego sterowania roletami, możesz wypróbować system sterowania KUX 100. Pozwala on korzystać ze sterowanych elektrycznie rolet dekoracyjnych lub zewnętrznych VELUX w manualnie obsługiwanych oknach dachowych. Możesz również wypróbować system sterowania KMX 100 i całkowicie zamienić manualną obsługę okna dachowego na obsługę automatyczną. System sterowania KMX 100 umożliwia obsługę kilku produktów elektrycznych.

Oba systemy sterowania zawierają pilota zdalnego sterowania VELUX, który zapewnia kompatybilność rolet dekoracyjnych lub zewnętrznych z technologią io-homecontrol®. W skład systemu sterowania KMX 100 wchodzi również czujnik deszczu.



## Materiał

Nasze rolety zewnętrzne są wykonane z trwałego lakierowanego aluminium i są rygorystycznie testowane w ekstremalnych warunkach, aby zapewnić im długoletnią trwałość i bezawaryjność, bez względu na jak trudne warunki atmosferyczne będą narażone. Rolety zewnętrzne VELUX poruszają się w bocznych prowadnicach, także wykonanych z lakierowanego aluminium i chowają się do kasetonu w górnej części okna.

## Gwarancja

Wszystkie produkty VELUX są wykonane według ścisłych norm z materiałów o najwyższej jakości i zostały zaprojektowane z myślą o wieloletnim, bezproblemowym użytkowaniu. Wszystkie rolety dekoracyjne i zewnętrzne VELUX są objęte trzyletnią gwarancją. Gwarancja VELUX w żaden sposób nie wpływa na Twoje uprawnienia przewidziane ustawą.

[Gwarancja VELUX](#)

---

VELUX