

Link do produktu: <https://megablach.pl/wkrety-do-dachu-farmerskie-do-drewna-48x35-op-250-szt-p-917.html>



Wkręty do dachu Farmerskie do drewna 4.8x35 - op. 250 szt.

Cena	35,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000007645

Opis produktu

WKRĘT SAMOWIERCĄCY DO MOCOWANIA BLACHODACHÓWKI DO PODŁOŻA DREWNIANEGO



Aprobata Techniczna AT-15-7179/2008

ZALETY WKRĘTÓW SAMOWIERCĄCYCH DO BLACH Wkręt-met

1. NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POWŁOKA LAKIERNICZA

Specjalny proces nanoszenia i utwardzania lakieru w podczerwieni gwarantuje wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne powłoki podczas montażu. Grubość powłoki 60-80µm i jej niewrażliwość na promienie UV zapewniają trwały kolor, dopasowany do pokrycia dachowego. Powłoka stanowi jednocześnie dodatkowe zabezpieczenie przed korozją.

2. POWŁOKA CYNKOWA


Warstwa ocynku galwanicznego gwarantuje wysoką ochronę antykorozyjną i nie ulega uszkodzeniu podczas montażu (wkręcania).

NAJWYŻSZA OCHRONA ANTYKOROZYJNA

PRODUKT NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI

TRWAŁY KOLOR LAKIERU ODPORNY NA UV

5



3. PODKŁADKI GUMOWE TYPU EPDM

Doskonale wulkanizują się, tworząc szczelne połączenie. Dzięki odporności na warunki atmosferyczne, są trwale elastyczne i niwelują skutki ruchów termicznych. Zastosowanie podkładek EPDM zwiększa odporność połączenia na korozję.

4. HARTOWANIE

Wkręty naszej produkcji poddawane są procesowi obróbki cieplnej, który zapewnia im odpowiednią twardość.

5. KOŃCÓWKA SAMOWIERCĄCA

z ostrym wiertłem, redukująca moment wkręcający, zapewnia przewiercanie blach w bardzo krótkim czasie.

GWARANCJA TRWAŁOŚCI!

Wkręty samowierzące do mocowania blach profilowanych, pokryte są specjalną powłoką lakierniczą. Nowoczesny sposób jej nakładania sprawia, że jest niezwykle trwała i odporna na uszkodzenia mechaniczne, co jest szczególnie ważne przy montażu, a wkręty spełniają swoją rolę przez bardzo wiele lat. Odporność na promieniowanie UV gwarantuje również niezmienną koloru. Do lakierowania wkrętów firma Wkręt-met stosuje, wyłącznie najwyższej jakości, sprawdzone komponenty.

Test trwałości powłoki lakierniczej - odporność na uszkodzenia mechaniczne i elastyczność



■ Powłoka lakiernicza Wkręt-met




■ Produkty firm konkurencyjnych

100%

odporności
na uszkodzenia
mechaniczne
przy montażu




■ Produkt Wkręt-met



■ Produkt firm konkurencyjnych



■ Produkt firmy Wkręt-met



■ Produkty firm konkurencyjnych



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: OCYNK , 8017 , 7016 , 7024 , 3005 , 3009 , 3011 , 6005 , 8004 , 9005 , 9006 , 6020 , 6029 , 8019 , 9010