Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 11:33

Link do produktu: https://megablach.pl/wspornik-do-blachy-na-rabek-stojacy-kolor-p-884.html



Wspornik do blachy na rąbek stojący - KOLOR


Cena	**51,54 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**0000002588**
Kod producenta	**0000002588**
Kod EAN	**5905398293179**


Opis produktu

WSPORNIK KOŁYSKI ŁAWY KOMINIARSKIEJ DO BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY

Wspornik kołyski do ławy kominiarskiej jest elementem łączącym ławę kominiarską z pokryciem dachowym. Wspornik do blachy na rąbek charakteryzuje się specjalnym kształtem, który zapewnia stabilne i bezpieczne połączenie między blachą a ławą kominiarską. Wspornik ten wykonany jest z trwałej blachy stalowej, cynkowanej ogniowo o odpowiedniej grubości. Dzięki temu wspornik posiada wysoką odporność na warunki atmosferyczne i korozję. Wspornik wyróżnia się bezinwazyjnym montażem bowiem element montuje się (na ścisk). Wspornik został podklejony taśmą dekarską, aby chronić blachę przed zarysowaniem. Mocownik do blachy na rąbek powinien być montowany na każdym felcu, na dachach o maksymalnym stopniu nachylenia do 70°. Maksymalna wysokość felcu to 38 mm. Wspornik nie jest zalecany do montażu pojedynczych stopni kominiarskich.

Wspornik dostępny w dwóch wersjach: PRAWY I LEWY


PRAWY


LEWY

Wspornik montażowy do ławy kominiarskiej

- Do blachy na rąbek stojący
- Wykonany z blach stalowych o gr. 3 (mm)
- Dostępne 2 modele: Niski felc (do 28mm); Wysoki felc (do 38mm);
- Bezinwazyjny montaż
- Wspornik podklejony taśmą dekarską oddzielającą wspornik od pokrycia dachowego
- Dostępne wersje: Ocynkowana ogniowo; Ocynkowana i malowana proszkowo;
- Stosowany max. do 70 stopni kata nachylenia dachu
- Waga:1,75 kg

W zależności od koloru pokrycia dachowego dostępne są różne kolory osprzętu:

Kolory mogą odbiegać od rzeczywistych kolorów RAL

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolorystyka:: 9005 , 6020 , 3009 , 8017 , 7024 , 7016 , 3004 , 3011 , 8004

Katalog produktów

Katalog produktów

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu

Instrukcja montażu II

Deklaracja własności użytkowych

Deklaracja własności użytkowych