

Link do produktu: <https://megablach.pl/wurth-nozyce-do-ciecia-blach-prawe-p-6931.html>



WURTH Nożyce do cięcia blach - PRAWE

Cena brutto	210,00 zł
Cena netto	170,73 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	0000007594
Producent	WURTH

Opis produktu

Nożyce do blachy z dźwignią do cięcia prostego i kształtowego.

Zaokrąglony uchwyt wykonany z dwóch elementów z tworzywa sztucznego

Zapobiega poślizgowi dłoni

Dolny uchwyt wykonany z jednego elementu z tworzywa sztucznego

Podczas otwierania zamykania uchwytu można przesuwąć palec nad dolnym uchwytem

Wysokość uchwytu zapobiega wysuwaniu się wycinanych elementów z dłoni

Bezpieczna obsługa nożyc do blachy

Duża żywotność

- Głowica tnąca ze specjalnej stali nierdzewnej, kuta matrycowo
- Ostrza hartowane indukcyjnie

Równe krawędzie tnące

Cięcie bez wysiłku i wyslizgiwania się blachy

Przenoszenie siły przez dźwignię

Duża moc cięcia przy minimalnym wysiłku

Wykonanie	Prawotnący
Długość (L)	260 mm
Długość krawędzi tnącej	28 mm
Maks. wydajność cięcia blachy metalowej	1,8 mm
Maks. wydajność cięcia stali szlachetnej	1,2 mm



Nożyce do blach

Nożyce do blach z podwójną przekładnią i dwukomponentowymi rękojeściami

Nożyce z ergonomicznie dopasowanymi dwukomponentowymi rękojeściami ①.

- zabezpieczenie przed wyslizgiwaniem się narzędzia z ręki.
- dolna część rękojeści wykonana z jednolitego materiału umożliwia ślizganie się palców po uchwycie przy zaciskaniu szczęk ②.

Wytłoczenia na rękojeści umożliwiają właściwe trzymanie nożyc w optymalnym położeniu ③.

- cięcie jest prowadzone pewnie i z użyciem niezbędnej siły.

Szczęki tnące wykonane ze stali stopowej, a powierzchnie tnące hartowane indukcyjnie ④.

- długa żywotność z zachowaną precyzją cięcia.

Nożyce z podwójną przekładnią.

- cięcie następuje już przy wywieraniu niewielkiej siły.

Szczęki są gładko zaostrzone ⑤.

- nie ma niebezpieczeństwa postrzępienia ciętego materiału.



Nożyce proste

Do cięcia prostego i nieskomplikowanych cięć po krzywiźnie blach stalowych i ze stali nierdzewnej.

Wersja tnąca	L mm	maks. grubość blachy mm		Numer artykułu	
		stalowa	V2A		
prawe	260	1,8	1,2	A0713 03 100	1
lewe	260	1,8	1,2	A0713 03 110	1

Nożyce do cięcia kształtowego

Do cięcia prostego i skomplikowanych cięć po krzywiźnie blach stalowych i ze stali nierdzewnej.

Wersja tnąca	L mm	maks. grubość blachy mm		Numer artykułu	
		stalowa	V2A		
prawe	260	1,8	1,2	A0713 03 115	1
lewe	260	1,8	1,2	A0713 03 120	1

Nożyce proste z ostrzami z węglików spiek. HM

Do cięcia prostego i mało skomplikowanych cięć po krzywiźnie. Nożyce o przedłużonej żywotności - szczególnie zalecane przy cięciu blach ze stali szlachetnych (V2A).

Wersja tnąca	L mm	maks. grubość blachy mm		Numer artykułu	
		stalowa	V2A		
prawe	260	1,8	1,2	A0713 03 130	1
lewe	260	1,8	1,2	A0713 03 135	1

Zestaw naprawczy do nożyc

Nr art. A0713 03 50

Zestaw zawiera: 1 szt. sprężyny, 2 szt. podkładek sprężystych, 2 szt. śrub, 1 szt. kołka.

